



株式会社 **ジャパンテレビ**
<http://www.japantv.co.jp/>

JAPAN TV RENTAL BOOK '09-'10

株式会社 **ジャパンテレビ** <http://www.japantv.co.jp/>

●レンタルに関するお問い合わせ

汐留営業所 〒105-0021 東京都港区東新橋1-3-5 久田ビル2F
TEL.03-6215-8531 FAX.03-5568-8911

ジャパンテレビ レンタルブック 09-'10

株式会社ジャパンテレビ

JAPAN TV RENTAL BOOK '09-'10



株式会社 **ジャパンテレビ**

ジャパンテレビの

Visual Creation Supply

最新鋭AV機器とノウハウで、あらゆる映像表現をサポートするジャパンテレビ。
強力なラインナップとサポートスタッフがお待ちしております。

LED Display

LED ディスプレイ

大きな会場のイベントでは花形となる大型ビジョン。軽量性や機能性の向上は著しく、活躍の場が広がっています。円形など複雑な配置もお任せ下さい。



P06 P08

Projector & Screen

プロジェクター&スクリーン

現場のスペースや環境に応じた自由自在のビジュアル表現が可能。コンパクトでも高精細な最新機器をラインナップしています。



Plasma & LCD Display

プラズマ&液晶ディスプレイ

スタジオはもちろん、展示会やセミナー、店頭キャンペーンでのディスプレイに、近年欠かせないプラズマディスプレイと液晶ディスプレイ。省スペース設計に加えて、画質と安定性の飛躍的な向上で、映像表現をより身近に実現。ジャパンテレビでは、用途に合わせたサイズ、タイプはもちろん、専用スタンドや取り付け金具など、設置までイメージした機材提供が可能です。

Plasma Display プラズマディスプレイ

大画面での早い動きの再現も滑らかな、プラズマディスプレイ。特に、迫力の映像デモンストレーションに最適。視野角も広いので、設置エリアを選びません。




LCD Display 液晶ディスプレイ

画質が高く、省エネにも優れた液晶ディスプレイ。小型タイプも充実して、ディスプレイスペースやパターンにバリエーションが生まれます。



専用スタンド & 取り付け金具

薄くて軽量のディスプレイは、壁への取り付けやキャリアブルスタンドを使った設置が可能。安全で使いやすい設置器具をセットでお使い下さい。



P16

Video Monitor & Television

ビデオモニター&テレビ

スペックや大きさのバリエーションが豊富なモニター類を、現場に応じたセッティングでご提案します。



P14

Video Player & Recorder

ビデオプレーヤー&レコーダー

多様化するビデオプレーヤーとレコーダー。用途に最適で、ワークフローのスピードアップを図る機器選びをサポートします。



P17

Video System

ビデオシステム

スイッチャーやマルチビューワーをはじめとして、映像制作現場に必要なシステム機材のすべてがご提供可能です。



P19

RGB System

RGBシステム

モニター、変換器、コネクターなど、RGBシステムに関連する機材を一括して、ご提供します。



P22

Audio System

音声機器

スピーカーやマイク、ミキサーなど、ジャパンテレビの実績と、ノウハウによって選び抜かれた機材群。

RF Equipments

RF機器

アンテナやRF変調器等が充実したサポートは、映像現場を数多く担ってきたジャパンテレビならではのノウハウです。

Support Items

その他の周辺機器

様々な現場の状況に応じて、必要となる周辺機器をコーディネートしてご提案します。

P25

INDEX

ジャパンテレビのサービス「JTV Creation」	02
レンタルご利用のご案内	04

Price List

LED Display [LEDディスプレイ]	06
[Chromatek] 3mm Pitch LED GS-30 / 6mm Pitch LED GS-60 / 10mm Pitch LED GS-100 / 6mm Pitch LED Strips / 車載型LED	
[BARCO] 6mm Pitch LED Ilite 6 XP / 10mm Pitch LED Olite 510 / ネットLED	

Projector & Screen [プロジェクター&スクリーン]

BOX型プロジェクター / BARCO投射型DLPプロジェクター / Panasonic投射型DLPプロジェクター / 高輝度大型液晶プロジェクター / 中型・小型液晶プロジェクター / スクリーン(4:3) / スクリーン(16:9)

Plasma & LCD Display [プラズマ&液晶ディスプレイ]

プラズマディスプレイ / 液晶モニター / 液晶テレビ(16:9) / 液晶テレビ(4:3)

Video Monitor & Television [ビデオモニター&テレビ]

HDモニター / SDモニター / アナログモニター / テレビ(チューナー内蔵) / VHS内蔵テレビ

Display Stand [ディスプレイスタンド]

プラズマ&液晶用スタンド / 専用テレビ台

Video Player & Recorder [ビデオプレーヤー&レコーダー]

HDカム / ベータカム / DVカム / ハードディスク / DVDプレーヤー&レコーダー / HDD-DVDプレーヤー&レコーダー / VHS VTR

Video System [ビデオシステム]

スイッチャー / マルチビューワー / FS&カラーコレクター / 波形モニター / シグナルジェネレーター&リーダー / コンバーター / 映像分配器

RGB System [RGBシステム]

モニター / コンバーター / 分配器 / SW / コネクター変換 / ケーブル

Audio System [音声機器]

スピーカー / アンプ / ミキサー / マイクロフォン / マイクスタンド / 音声分配器 他

RF Equipments [RF機器]

アンテナ / チューナー / RF変調器 / RFブースター / 測定器 他

Support Items [その他の周辺機器]

照明 / バッテリー / バッテリーバック / チャージャー 他

データ資料

LEDサイズ表	26
プロジェクター投射距離表	28
画面サイズ表	31
会社案内	32
お問い合わせ / アクセス	33

LEDディスプレイ

プロジェクター&スクリーン

プラズマ&液晶ディスプレイ

ビデオモニター&テレビ

ディスプレイスタンド

ビデオプレーヤー&レコーダー

ビデオシステム

RGBシステム

音声機器

RF機器

その他の周辺機器

データ資料

会社案内

ジャパンテレビのサービス JTV Creation

ジャパンテレビは、映像表現の進化とともにあり 次代の映像文化を創造する

映像クリエイターたちを支えるプロフェッショナルとして、ジャパンテレビは、日進月歩の進化を遂げるAV機器を、状況や内容に合わせてコーディネートし、オペレーションしてきました。その50余年にわたる歴史の中で、映像文化の進化とともに歩んだノウハウを結集し、最適な機器と技術で、映像文化の未来を創造します。

TV STUDIO

JTV Creation 1

テレビスタジオ

限られたスペースで効果的なビジョンが求められるテレビ。視認性と運用スピードの速さも加味した特殊なセッティングとオペレーションをサポートします。




STADIUM EVENT

JTV Creation 2

スタジアムイベント

大きなスポーツイベントでは、会場全体に試合の様子が流れる仕組みを構築。大型ビジョンの配置はもちろん、ショー的演出や決定的瞬間もスピーディにリプレイ。



磨き抜かれた技術


時を重ねたノウハウ

CEREMONY AND PARTY

JTV Creation 3

式典・パーティ

画面を通して大勢の参加者に、同時に確実な情報伝達ができ、演出上のインパクトも加えられる映像システムが、イベントを盛り上げます。




OPERATION AND SUPPORT

JTV Creation 4

オペレーション・現場サポート

撮影現場や実況ブースでは、各カメラからの映像を効率よく操作。機材のコーディネートや配線、インターフェースも、長年のノウハウで確実に選択してオペレーションします。



■ レンタルご利用のご案内

受付時間	月～金曜日 10:00～18:00(祝祭日、年末年始・夏季休業期間を除く)
ご確認内容	ご希望の機材・数量・ご使用期間、また運搬・設営・撤去等をご確認の上、お早めにお申し込み下さい。
運搬／設営・撤去	別途お見積いたします。
オペレーター料金	別途お見積いたします。
消耗品	乾電池、テープ、および機材に要する消耗品等は、レンタル価格に含まれておりません。
キャンセル料	原則として、下記相当額をキャンセル料として申し受けます。 ・前日キャンセル:レンタル料金の50% ・当日キャンセル:レンタル料金の100%
保証金	状況により、いただく場合がございます。
延長	レンタル期日の延長は、出荷前までにご相談下さい。
お支払い方法	料金は24時間を1日とし、最低単位とします。 原則として契約時に、一括でお支払いいただきます。
消費税	本カタログに掲載されている料金には、消費税は含まれておりません。 別途申し受けます。

※レンタルについてはご契約内容を厳守願います。

●お申し込み／お問い合わせ

株式会社 ジャパンテレビ 汐留営業所

TEL.03-6215-8531 FAX.03-5568-8911

最新情報については、ジャパンテレビ公式サイトにてご確認ください。

<http://www.japantv.co.jp/>

【ご注意】

- レンタル機材はすべて精密機器です。お取り扱いには十分ご注意ください。
- 通常と異なる状態、保管条件で機器をご使用になる場合は、事前にご相談下さい。
- お貸出中の事故(盗難、紛失、破損、故障、部品不足)は、ただちにご連絡下さい。
レンタル期間終了後のクレームにつきましては、責任を負いかねます。
- レンタル機器は点検・整備の上出荷いたしますが、万一不都合が生じた場合には、代替品のご提供、
レンタル代金の返金をいたします。それ以上の保障には応じかねますので、予めご了承下さい。
- 本カタログに掲載されているレンタル料金は、平成21年1月現在のものです。
- 料金は予告なしに変更されることがありますので、予めご了承下さい。
- 本カタログに掲載のサービス内容は、原則としてご法人向けとさせていただいております。
- 本カタログに掲載した第三者の商標は、本価格表の説明に限定して記述したもので、
当該各社の権利を侵害するものではありません。

Price List

株式会社 ジャパンテレビ

LED
ディスプレイ

プロジェクター &
スクリーン

プラズマ &
液晶ディスプレイ

ビデオモニター &
テレビ

ディスプレイ
スタンド

ビデオプレイヤー &
レコーダー

ビデオシステム

RGBシステム

音声機器

RF機器

その他の
周辺機器

データ資料

会社案内

LED Display LEDディスプレイ<Chromatek>



GS-30 Chromatek

1ユニット：W385×H580×D247mm 26kg



GS-60 Chromatek

1ユニット：W768×H576×D187mm 37kg



GS-100 Chromatek

1ユニット：W640×H960×D200mm 46.4kg




Ilite 6 BARCO

1ユニット：W448×H448×D150mm 13kg





MiTRIX



Olite 510 BARCO

1ユニット：W896×H672×D310mm 58kg



イメージ



LED Strips Chromatek

1ユニット：W960×H96×D90.7mm 4kg



Media Runner

車幅2300×車長7510×車高3700～4700mm 8t



イメージ

写真提供：ヒビノ株式会社

インチ	機材名	アスペクト比	スペック	1日料金	2日料金	以降1日
-----	-----	--------	------	------	------	------

3mm Pitch LED Chromatek GS-30（屋内タイプ）

※消費税別途

114	18ユニット（6×3）	4:3	外形寸法W2310×H1740×D247mm 解像度768×576 電源容量81A 重量468kg	¥1,800,000	¥2,400,000	¥300,000
152	32ユニット（8×4）	4:3	外形寸法W3080×H2320×D247mm 解像度1024×768 電源容量144A 重量832kg	¥3,120,000	¥4,160,000	¥520,000
190	50ユニット（10×5）	4:3	外形寸法W3850×H2900×D247mm 解像度1280×968 電源容量225A 重量1300kg	¥4,800,000	¥6,400,000	¥800,000
139	24ユニット（8×3）	16:9	外形寸法W3080×H1740×D247mm 解像度1024×576 電源容量108A 重量624kg	¥2,700,000	¥3,600,000	¥450,000

6mm Pitch LED Chromatek GS-60（屋内タイプ）

114	9ユニット（3×3）	4:3	外形寸法W2340×H1728×D187mm 解像度384×288 電源容量27A 重量333kg	¥900,000	¥1,200,000	¥150,000
152	16ユニット（4×4）	4:3	外形寸法W3072×H2304×D187mm 解像度512×384 電源容量48A 重量 592kg	¥1,560,000	¥2,080,000	¥260,000
190	25ユニット（5×5）	4:3	外形寸法W3840×H2880×D187mm 解像度640×480 電源容量75A 重量925kg	¥2,400,000	¥3,200,000	¥400,000
228	36ユニット（6×6）	4:3	外形寸法W4608×H3456×D187mm 解像度768×576 電源容量108A 重量1332kg	¥3,300,000	¥4,400,000	¥550,000
266	49ユニット（7×7）	4:3	外形寸法W5376×H4032×D187mm 解像度896×672 電源容量147A 重量1813kg	¥4,200,000	¥5,600,000	¥700,000
304	64ユニット（8×8）	4:3	外形寸法W6144×H4608×D187mm 解像度1024×768 電源容量192A 重量2365kg	¥5,100,000	¥6,800,000	¥850,000
140	12ユニット（4×3）	16:9	外形寸法W3072×H1728×D187mm 解像度512×288 電源容量36A 重量444kg	¥1,350,000	¥1,800,000	¥225,000
278	48ユニット（8×6）	16:9	外形寸法W6144×H3456×D187mm 解像度1024×576 電源容量144A 重量1776kg	¥4,260,000	¥5,680,000	¥710,000

10mm Pitch LED Chromatek GS-100（屋内外両用/吊タイプ）

126	8ユニット（4×2）	4:3	外形寸法W2560×H1920×D200mm 解像度256×192 電源容量96A 重量371kg	¥1,050,000	¥1,400,000	¥175,000
189	18ユニット（6×3）	4:3	外形寸法W3840×H2880×D200mm 解像度384×288 電源容量216A 重量835kg	¥1,740,000	¥2,320,000	¥310,000
252	32ユニット（8×4）	4:3	外形寸法W5120×H3840×D200mm 解像度512×384 電源容量384A 重量1485kg	¥2,850,000	¥3,800,000	¥475,000
315	50ユニット（10×5）	4:3	外形寸法W6400×H4800×D200mm 解像度640×480 電源容量600A 重量2320kg	¥4,200,000	¥5,600,000	¥700,000

6mm Pitch LED Chromatek Strips（屋内タイプ）

※上記LEDの電源は200Vになります。

	24ユニット		単体サイズW960×H96×D90.7mm 単体重量 4kg	¥450,000	¥600,000	¥75,000
	48ユニット		画素ピッチ 6mm 解像度H160×V16dot 消費電力 AC100V/130W	¥900,000	¥1,200,000	¥150,000
	72ユニット		電源 AC100-240V *PSU、SDIボックスが別途必要	¥1,350,000	¥1,800,000	¥225,000

車載型LED

※Stripsのユニット数は1例です。ご利用の際は、別途ご相談させていただきます。


170	Media Runner	3:4.5	画面サイズ170インチ（W3600×H2400mm） 8t	¥1,200,000	¥2,000,000	¥600,000
-----	--------------	-------	-------------------------------	------------	------------	----------

LEDディスプレイ<BARCO>




Ilite 6 BARCO

1ユニット：W448×H448×D150mm 13kg




Olite 510 BARCO

1ユニット：W896×H672×D310mm 58kg



MiTRIX



イメージ

インチ	機材名	アスペクト比	スペック	1日料金	2日料金	以降1日
-----	-----	--------	------	------	------	------

6mm Pitch LED BARCO Ilite 6 XP（屋内タイプ）

※消費税別途

90	12ユニット（4×3）	4:3	外形寸法W1792×H1344×D150mm 解像度288×216 電源容量4800W 重量190kg	¥950,000	¥1,235,000	¥190,000
130	24ユニット（6×4）	4:3	外形寸法W2688×H1792×D150mm 解像度432×288 電源容量9600W 重量360kg	¥1,550,000	¥2,015,000	¥310,000
150	35ユニット（7×5）	4:3	外形寸法W3136×H2240×D150mm 解像度504×360 電源容量14000W 重量515kg	¥2,100,000	¥2,730,000	¥420,000
180	48ユニット（8×6）	4:3	外形寸法W3584×H2688×D150mm 解像度576×432 電源容量19200W 重量690kg	¥2,750,000	¥3,575,000	¥550,000

10mm Pitch LED BARCO Olite 510（屋内外両用タイプ）

180	16ユニット（4×4）	4:3	外形寸法W3584×H2688×D310mm 解像度352×256 電源容量15520W 重量1000kg	¥1,630,000	¥2,119,000	¥326,000
220	25ユニット（5×5）	4:3	外形寸法W4480×H3360×D310mm 解像度440×320 電源容量24250W 重量1550kg	¥2,350,000	¥3,055,000	¥470,000
270	36ユニット（6×6）	4:3	外形寸法W5376×H4032×D310mm 解像度528×384 電源容量34920W 重量2200kg	¥3,230,000	¥4,199,000	¥646,000
310	49ユニット（7×7）	4:3	外形寸法W6272×H4704×D310mm 解像度616×448 電源容量47530W 重量3000kg	¥4,270,000	¥5,551,000	¥854,000
450	100ユニット（10×10）	4:3	外形寸法W8960×H6720×D310mm 解像度880×640 電源容量97000W 重量6000kg	¥8,700,000	¥11,310,000	¥1,740,000
200	20ユニット（5×4）	16:9	外形寸法W4480×H2688×D310mm 解像度440×256 電源容量19400W 重量1160kg	¥1,950,000	¥2,535,000	¥390,000
320	48ユニット（8×6）	16:9	外形寸法W7168×H4032×D310mm 解像度704×384 電源容量46560W 重量2784kg	¥4,190,000	¥5,447,000	¥838,000
400	80ユニット（10×8）	16:9	外形寸法W8960×H5376×D310mm 解像度880×512 電源容量77600W 重量4640kg	¥6,750,000	¥8,775,000	¥1,350,000
470	108ユニット（12×9）	16:9	外形寸法W10752×H6048×D310mm 解像度1056×576 電源容量104760W 重量6264kg	¥8,990,000	¥11,687,000	¥1,798,000

BARCO ネットLED（屋内外両用タイプ）

	MiTRIX	1ユニット：外形寸法W382×H186×D60mm 電源容量50W 重量1kg	¥4,500 （1ユニット）	¥5,850 （1ユニット）	¥900 （1ユニット）
	デジタイザー（LEDコントローラー）	D320PL Digitizar MiTRIX1組につき、本デジタイザー1個をご利用下さい。	¥350,000	¥455,000	¥70,000

※BARCO製LEDの電源は200Vになります。

※設置方法等詳しくは、お問い合わせ下さい。

Projector & Screen プロジェクター&スクリーン

Projector & Screen

LED
ディスプレイ

プロジェクター&
スクリーン

プラズマ&
液晶ディスプレイ

ビデオモニター&
テレビ

ディスプレイ
スタンド

ビデオプレーヤー&
レコーダー

ビデオシステム

RGBシステム

音声機器

RF機器

その他の
周辺機器

データ資料

会社案内



J-100HD JTV
W2395×H2145×D1325mm 100V/800W 180kg



PR-BP100-D77 Trooper/Panasonic
W2051×H2534×D1321mm 100V/800W 120kg



FLM R20+ BARCO
SXGA+(XGA) 20000lm 200-240V/3600W
W730×H582×D1040mm 99kg



NX80-1112S HITACHI
W1652×H1930×D800mm 100V/325W 170kg



J60-03 JTV
W1309×H1750×D702mm 100V/350W 80kg



SLM R10 BARCO
SXGA+(UXGA) 10000lm 200V/2750W
W585×H466×D877mm 57kg



SLM R12+ BARCO
SXGA+(UXGA) 11500lm 200V/2750W
W585×H429×D876mm 56kg



TH-D10000 Panasonic
SXGA+(UXGA) 10000lm 100V/1450W
W578×H320×D643mm 32kg



TH-D7700-K Panasonic
SXGA+(UXGA) 7000lm 100V/800W
W530×H200×D569mm 22kg



ELM R18D BARCO
SXGA+(UXGA) 17500lm 200V/3750W
W760×H554×D1465mm 135kg



TH-DW10000 Panasonic
フルHD(UXGA) 10000lm 100V/1450W
W578×H320×D643mm 32kg



TH-DW7000-K Panasonic
W-XGA(UXGA) 6000lm 100V/800W
W530×H200×D569mm 22kg

インチ	機材名	メーカー	スペック	1日料金	2日料金	3日料金
-----	-----	------	------	------	------	------

BOX型プロジェクター

※消費税別途

100	J-100HD	JTV	TH-DW7000短焦点内蔵6000lm 消費電力100V/800W 外形寸法W2395×H2145×D1325mm 重量180kg	¥400,000	¥520,000	¥600,000
100	PR-BP100-D77	Trooper/Panasonic	TH-D7700短焦点内蔵7000lm 消費電力100V/800W 外形寸法W2051×H2534×D1321mm 重量120kg	¥560,000	¥728,000	¥840,000
80	NX80-1112S	HITACHI	解像度1024×768 XGAフル対応 消費電力 100V/325W 外形寸法W1652×H1930×D800mm 重量170kg	¥240,000	¥320,000	¥360,000
60	J60-03	JTV	解像度1024×768 XGAフル対応 SLASスクリーン 消費電力100V/350W 外形寸法W1309×H1750×D702mm 重量80kg	¥120,000	¥180,000	¥200,000

投射型DLPプロジェクター <BARCO>

FLM R20+		BARCO	SXGA+(QXGA) 20000lm 消費電力200-240V/3600W 外形寸法W730×H582×D1040mm 重量99kg	¥830,000	¥1,079,000	¥1,245,000
SLM R12+		BARCO	SXGA+(UXGA) 11500lm 消費電力200V/2750W 外形寸法W585×H429×D876mm 重量56kg	¥530,000	¥689,000	¥795,000
SLM R10		BARCO	SXGA+(UXGA) 10000lm 消費電力200V/2750W 外形寸法W585×H466×D877mm 重量57kg	¥480,000	¥624,000	¥720,000
ELM R18D		BARCO	SXGA+(UXGA) 17500lm 消費電力200V/3750W 外形寸法W760×H554×D1465mm 重量135kg	¥800,000	¥1,040,000	¥1,200,000
OP	HB TLD0.8:1	BARCO	0.8倍固定短焦点レンズ	¥30,000	¥39,000	¥45,000
OP	HB TLD1.2:1	BARCO	1.2倍固定短焦点レンズ	¥30,000	¥39,000	¥45,000
OP	HB TLD1.6~2.0:1	BARCO	1.6~2.0倍ズームレンズ	¥30,000	¥39,000	¥45,000
OP	HB TLD2.0~2.8:1	BARCO	2.0~2.8倍ズームレンズ	¥30,000	¥39,000	¥45,000
OP	HB TLD2.8~5.0:1	BARCO	2.8~5.0倍ズームレンズ	¥30,000	¥39,000	¥45,000
OP	HB TLD5.0~8.0:1	BARCO	5.0~8.0倍ズームレンズ	¥30,000	¥39,000	¥45,000
OP	TLD7.5~11.2:1	BARCO	7.5~11.2倍ズームレンズ	¥30,000	¥39,000	¥45,000
OP	HD-SDI入力ボード	BARCO	HD-SDI BOARD	¥10,000	¥13,000	¥15,000

機材名	メーカー	スペック	1日料金	2日料金	3日料金
-----	------	------	------	------	------

投射型DLPプロジェクター <Panasonic>

※消費税別途

TH-D10000		Panasonic	SXGA+(UXGA) 10000lm 消費電力100V/1450W 外形寸法W578×H320×D643mm 重量32kg	¥400,000	¥520,000	¥600,000
TH-D7700-K		Panasonic	SXGA+(UXGA) 7000lm 消費電力100V/800W 外形寸法W530×H200×D569mm 重量22kg	¥270,000	¥351,000	¥405,000
TH-D7600-K		Panasonic	SXGA(UXGA) 6000lm 消費電力100V/800W 外形寸法W530×H200×D569mm 重量19.8kg	¥250,000	¥325,000	¥375,000
TH-DW10000		Panasonic	フルHD(UXGA) 10000lm 消費電力100V/1450W 外形寸法W578×H320×D643mm 重量32kg	¥500,000	¥650,000	¥750,000
TH-DW7000-K		Panasonic	W-XGA(UXGA) 6000lm 消費電力100V/800W 外形寸法W530×H200×D569mm 重量22kg	¥250,000	¥325,000	¥375,000
OP	ET-D75LE5〔TY-D75LE5〕	Panasonic	0.8倍固定短焦点レンズ	¥20,000	¥26,000	¥30,000
OP	ET-D75LE6	Panasonic	1.0～1.2倍ズームレンズ	¥20,000	¥26,000	¥30,000
OP	ET-D75LE1〔TY-D75LE1〕	Panasonic	1.5～2.0倍ズームレンズ	¥20,000	¥26,000	¥30,000
OP	ET-D75LE2〔TY-D75LE2〕	Panasonic	2.0～3.0倍ズームレンズ	¥20,000	¥26,000	¥30,000
OP	ET-D75LE3〔TY-D75LE3〕	Panasonic	3.0～5.0倍ズームレンズ	¥20,000	¥26,000	¥30,000
OP	ET-D75LE4〔TY-D75LE4〕	Panasonic	5.0～8.0倍ズームレンズ	¥20,000	¥26,000	¥30,000
OP	ET-D75LE8〔TY-D75LE8〕	Panasonic	8.0～15.0倍ズームレンズ	¥40,000	¥52,000	¥60,000
OP	ET-MD77SD3	Panasonic	HD-SDI入力ボード	¥25,000	¥32,500	¥37,500

※Oレンズ：TH-DW1000/DW7000に使用時は、投射倍率比が異なります。

LED
ディスプレイ

プロジェクター&
スクリーン

プラズマ&
液晶ディスプレイ

ビデオモニター&
テレビ

ディスプレイ
スタンド

ビデオプレーヤー&
レコーダー

ビデオシステム

RGBシステム

音声機器

RF機器

その他の
周辺機器

データ資料

会社案内

Projector & Screen

Projector & Screen

LED
ディスプレイ

プロジェクター&
スクリーン

プラズマ&
液晶ディスプレイ

ビデオモニター&
テレビ

ディスプレイ
スタンド

ビデオプレーヤー&
レコーダー

ビデオシステム

RGBシステム

音声機器

RF機器

その他の
周辺機器

データ資料

会社案内



LP-XF41 SANYO
XGA (UXGA) 7700lm 100V/1150W
W581×H252×D783mm 37kg



LP-XP56 SANYO
XGA(SXGA) 5000lm 100V/450W
W319×H168×D430mm 9.2kg



LP-XP51 SANYO
XGA (SXGA) 4000lm 100V/450W
W319×H168×D430mm 8.7kg



LP-XP55 SANYO
XGA (SXGA) 4500lm 100V/450W
W319×H168×D430mm 9.2kg



CP-X985J HITACHI
XGA 3200lm 100V/400W
W289×H124×D350mm 6.4kg

機材名		メーカー	スペック	1日料金	2日料金	3日料金
高輝度大型液晶プロジェクター						
※消費税別途						
LP-XF41 (S)		SANYO	XGA (UXGA) 7700lm 消費電力100V/1150W 外形寸法W581×H252×D783mm 重量37kg	¥200,000	¥260,000	¥300,000
OP	LNS-W03	SANYO	0.8倍固定短焦点レンズ	¥10,000	¥13,000	¥15,000
OP	LNS-W02/LNS-W02Z	SANYO	1.4～1.85倍ズームレンズ	¥10,000	¥13,000	¥15,000
OP	LNS-S01	SANYO	1.85～2.95倍ズームレンズ	¥5,000	¥6,500	¥7,500
OP	LNS-S02/LNS-S02Z	SANYO	2.0～2.65倍ズームレンズ	¥5,000	¥6,500	¥7,500
OP	LNS-S03	SANYO	2.6～3.5倍ズームレンズ	¥5,000	¥6,500	¥7,500
OP	LNS-M01/LNS-M01Z	SANYO	3.5～4.55倍ズームレンズ	¥8,000	¥10,400	¥12,000
OP	LNS-T02	SANYO	4.5～6.25倍ズームレンズ	¥10,000	¥13,000	¥15,000
OP	LNS-T01/LNS-T01Z	SANYO	7.0倍固定長焦点レンズ	¥10,000	¥13,000	¥15,000
OP	LNS-T03	SANYO	6.3～9.0倍長焦点ズームレンズ	¥40,000	¥52,000	¥60,000

中型・小型液晶プロジェクター						
LP-XP56(S)		SANYO	XGA (SXGA) 5000lm 消費電力100V/450W 外形寸法W319×H168×D430mm 重量9.2kg	¥100,000	¥130,000	¥150,000
LP-XP55(S)		SANYO	XGA (SXGA) 4500lm 消費電力100V/450W 外形寸法W319×H168×D430mm 重量9.2kg	¥95,000	¥123,000	¥142,000
LP-XP51(S)		SANYO	XGA (SXGA) 4000lm 消費電力100V/450W 外形寸法W319×H168×D430mm 重量8.7kg	¥90,000	¥117,000	¥135,000
CP-X985J		HITACHI	XGA 3200lm 消費電力100V/400W 外形寸法W289×H124×D350mm 重量6.4kg ※	¥50,000	¥65,000	¥75,000
OP	LNS-W32	SANYO	0.8倍固定短焦点レンズ	¥6,000	¥7,800	¥9,000
OP	LNS-W31A	SANYO	1.3～1.8倍ズームレンズ	¥6,000	¥7,800	¥9,000
OP	LNS-T31A	SANYO	2.4～4.3倍ズームレンズ	¥6,000	¥7,800	¥9,000
OP	LNS-T32	SANYO	4.2～5.6倍ズームレンズ	¥7,000	¥9,100	¥10,500
OP	671MCZ087	NAVITAR	5.2～8.7倍ズームレンズ	¥6,000	¥7,800	¥9,000

※CP-X985Jのレンズは固定標準1種のみ。



イメージ

インチ	機材名	型番	スペック	1日料金	2日料金	3日料金
スクリーン(4:3) <stumpfl>						
※消費税別途						
100	ポータブルフロントスクリーン	[100R]SP-100	フロア設置型 ロールアップ式 IZUMI製※ 展開時外形寸法W2216×H2500×D400mm	¥5,000	¥7,500	¥10,000
100	組立式フロントスクリーン	[100F]MBF-100	軽量フレーム 画面サイズ 2000×1500mm 外形寸法W2210×H1710mm 重量7.2kg	¥10,000	¥15,000	¥20,000
100	組立式リアスクリーン	[100F]MBR-100	軽量フレーム 画面サイズ 2000×1500mm 外形寸法W2210×H1710mm 重量7.2kg	¥12,000	¥18,000	¥24,000
120	組立式フロントスクリーン	[120F]MBF-120	軽量フレーム 画面サイズ2440×1830mm 外形寸法W2650×H2040mm 重量9.3kg	¥15,000	¥22,500	¥30,000
120	組立式リアスクリーン	[120R]MBR-120	軽量フレーム 画面サイズ2440×1830mm 外形寸法W2650×H2040mm 重量9.3kg	¥16,000	¥24,000	¥32,000
150	組立式フロントスクリーン	[150F]MBF-150	軽量フレーム 画面サイズ3050×2290mm 外形寸法W3260×H2500mm 重量12.5kg	¥18,000	¥27,000	¥36,000
150	組立式リアスクリーン	[150R]MBR-150	軽量フレーム 画面サイズ3050×2290mm 外形寸法W3260×H2500mm 重量12.5kg	¥20,000	¥30,000	¥40,000
180	組立式フロントスクリーン	[180F]MBF-180	軽量フレーム 画面サイズ3660×2740mm 外形寸法W3870×H2950mm 重量14.5kg	¥27,000	¥40,500	¥54,000
180	組立式リアスクリーン	[180R]MBR-180	軽量フレーム 画面サイズ3660×2740mm 外形寸法W3870×H2950mm 重量14.5kg	¥28,000	¥42,000	¥56,000
200	組立式フロントスクリーン	[200F]Front Screen	トラスフレーム 画面サイズ4070×3000mm 外形寸法W4425×H3350mm DRAPER製※	¥30,000	¥45,000	¥60,000
200	組立式リアスクリーン	[200R]Rear Screen	トラスフレーム 画面サイズ4070×3000mm 外形寸法W4425×H3350mm DRAPER製※	¥40,000	¥60,000	¥80,000
210	組立式フロントスクリーン	[210F]MBF-210	軽量フレーム 画面サイズ4270×3200mm 外形寸法W4480×H3410mm 重量17.7kg	¥34,000	¥51,000	¥68,000
210	組立式リアスクリーン	[210R]MBR-210	軽量フレーム 画面サイズ4270×3200mm 外形寸法W4480×H3410mm 重量17.7kg	¥37,000	¥55,500	¥74,000
240	組立式フロントスクリーン	[240F]MBF-240	軽量フレーム 画面サイズ4880×3660mm 外形寸法W5090×H3870mm 重量19.2kg	¥90,000	¥135,000	¥180,000
240	組立式リアスクリーン	[240R]MBR-240	軽量フレーム 画面サイズ4880×3660mm 外形寸法W5090×H3870mm 重量19.2kg	¥90,000	¥135,000	¥180,000
300	組立式フロントスクリーン	[300F]MBLF-300	軽量フレーム 画面サイズ6100×4570mm 外形寸法W6310×H4780mm 重量36.4kg	¥110,000	¥165,000	¥220,000
300	組立式リアスクリーン	[300R]MBLR-300	軽量フレーム 画面サイズ6100×4570mm 外形寸法W6310×H4780mm 重量39.7kg	¥150,000	¥225,000	¥300,000

スクリーン(16:9) <stumpfl>						
183	組立式フロントスクリーン	[183F]MBF-183HD	軽量フレーム 画面サイズ4050×2290mm 外形寸法W4260×H2500mm 重量14.5kg	¥33,000	¥49,500	¥66,000
183	組立式リアスクリーン	[183R]MBR-183HD	軽量フレーム 画面サイズ4050×2290mm 外形寸法W4260×H2500mm 重量14.5kg	¥36,000	¥54,000	¥72,000
220	組立式フロントスクリーン	[220F]MBF-220HD	軽量フレーム 画面サイズ4880×2740mm 外形寸法W5090×H2950mm 重量17.7kg	¥60,000	¥90,000	¥120,000
220	組立式リアスクリーン	[220R]MBR-220HD	軽量フレーム 画面サイズ4880×2740mm 外形寸法W5090×H2950mm 重量17.7kg	¥70,000	¥105,000	¥140,000
275	組立式フロントスクリーン	[275F]MBLF-275HD	軽量フレーム 画面サイズ6100×3430mm 外形寸法W6310×H3640mm 重量34.6kg	¥110,000	¥165,000	¥220,000
275	組立式リアスクリーン	[275R]MBLR-275HD	軽量フレーム 画面サイズ6100×3430mm 外形寸法W6310×H3640mm 重量37.1kg	¥120,000	¥180,000	¥240,000
330	組立式フロントスクリーン	[330F]MBLF-330HD	軽量フレーム 画面サイズ7320×4110mm 外形寸法W7530×H4320mm 重量42.4kg	¥120,000	¥180,000	¥240,000
330	組立式リアスクリーン	[330R]MBLR-330HD	軽量フレーム 画面サイズ7320×4110mm 外形寸法W7530×H4320mm 重量42.4kg	¥130,000	¥195,000	¥260,000

※他メーカーの製品も取り扱いがございます。詳細はお問い合わせ下さい。

LED
ディスプレイ

プロジェクター&
スクリーン

プラズマ&
液晶ディスプレイ

ビデオモニター&
テレビ

ディスプレイ
スタンド

ビデオプレーヤー&
レコーダー

ビデオシステム

RGBシステム

音声機器

RF機器

その他の
周辺機器

データ資料

会社案内

Plasma & LCD Display プラズマ&液晶ディスプレイ



TH-103PF9K Panasonic
W2414×H1421×D129mm 220kg



PDP-V402 Pioneer
W916×H714×D88mm 30.8kg



PN-655 SHARP
W1572×H923×D126mm 65kg



PDP-614MX Pioneer
W1470×H880×D119mm 61kg



TH-32LHD7K Panasonic
W805×H566.7×D271.5mm 21.5kg



PN-465 SHARP
W1113×H657×D140mm 35.5kg

インチ	機材名	メーカー	スペック	1日料金	2日料金	3日料金
-----	-----	------	------	------	------	------

プラズマディスプレイ

※消費税別途						
103	TH-103PF9K	Panasonic	解像度1920×1080 消費電力1500W (200V仕様) 外形寸法W2414×H1421×D129mm 重量220kg	¥450,000	¥585,000	¥675,000
61	PDP-614MX	Pioneer	解像度1365×768 WXGA 消費電力540W 外形寸法W1470×H880×D119mm 重量61kg	¥90,000	¥117,000	¥135,000
50	PDP-502MX	Pioneer	解像度1280×768 XGA 消費電力470W 外形寸法W1218×H714×D98mm 重量40.3kg	¥70,000	¥91,000	¥105,000
50	PDP-504CMX	Pioneer	解像度1280×768 WXGA 消費電力380W 外形寸法W1218×H714×D98mm 重量41kg	¥70,000	¥91,000	¥105,000
50	サイバーボード (PDP-504)	Pioneer	ハンドライティングシステム 専用PCソフト (CB-LINKSV/CB-meeting)	¥100,000	¥130,000	¥150,000
40	PDP-V402 (4:3)	Pioneer	解像度640×480 VGA 消費電力350W 外形寸法W916×H714×D88mm 重量30.8kg	¥45,000	¥58,500	¥67,500
40	PDP-V7 (4:3)	Pioneer	解像度640×480 VGA 消費電力350W 外形寸法W916×H714×D88mm 重量30.8kg	¥45,000	¥58,500	¥67,500

液晶モニター

65	PN-655	SHARP	解像度1920×1080 消費電力550W 自立スタンド有 外形寸法W1572×H923×D126mm 重量65kg	¥110,000	¥143,000	¥165,000
65	PN-G655	SHARP	解像度1920×1080 消費電力550W 自立スタンド有 外形寸法W1572×H923×D126mm 重量65kg	¥110,000	¥143,000	¥165,000
46	PN-465	SHARP	解像度1920×1080 消費電力266W 外形寸法W1113×H657×D140mm 重量35.5kg	¥50,000	¥65,000	¥75,000
45	PN-455	SHARP	解像度1920×1080 消費電力312W オリジナルスタンド有 外形寸法W1089×H645×D103mm 重量37kg	¥50,000	¥65,000	¥75,000
37	PN-371	SHARP	解像度1366×768 消費電力180W 外形寸法W911×H548×D133mm 重量20kg	¥40,000	¥52,000	¥60,000
37	LC-M3700	SHARP	解像度1366×768 消費電力156W 外形寸法W949×H572×D100mm 重量19kg	¥40,000	¥52,000	¥60,000
32	FWD-32L X2F/B	SONY	解像度1366×768 消費電力120W 外形寸法W796×H486×D107mm 重量16kg	¥35,000	¥45,500	¥52,500
32	TH-32LHD7K	Panasonic	HDSDI/NTSC/コンボースト 解像度1366×768 消費電力171W 外形寸法W805×H556.7×D271.5mm (スタンド付) 重量21.5kg	¥55,000	¥71,500	¥82,500
26	BT-L H2600W	Panasonic	HD/SDマルチフォーマット (HDSDI/SDI/NTSC) 消費電流1.5A 外形寸法W663×H456×D270mm (スタンド付) 重量17.5kg	¥10,000	¥20,000	¥30,000
24	HL M-2450W	Ikegami	HD/SDマルチフォーマット (フルHDパネル) 消費電力98W 外形寸法W562×H396×D190mm (スタンド付) 重量11.3kg	¥10,000	¥20,000	¥30,000
17	BT-L H1700W	Panasonic	HD/SDマルチフォーマット (HDSDI/SDI/NTSC) 消費電流1.1A 外形寸法W430×H323.5×D198mm (スタンド付) 重量8.1kg	¥7,000	¥14,000	¥21,000
8.4	BT-L H900A	Panasonic	HD/SDマルチフォーマット (HDSDI/SDI/NTSC) 消費電流1.45A 外形寸法W218×H176×D65mm 重量2kg	¥7,000	¥14,000	¥21,000

液晶テレビ (16:9)

52	LC-52GX1W	SHARP	解像度1920×1080 消費電力322W 重量43kg 外形寸法W1264×H950×D360mm (SP・スタンド付)	¥65,000	¥84,500	¥97,500
47	47Z1000	TOSHIBA	解像度1920×1080 消費電力365W 重量47kg 外形寸法W1134×H795×D353mm (SP・スタンド付)	¥50,000	¥65,000	¥75,000
42	42Z2000	TOSHIBA	解像度1920×1080 消費電力286W 重量33.7kg 外形寸法W1042×H762×D352mm (SP・スタンド付)	¥45,000	¥58,500	¥67,500
42	KDL-L42HX2	SONY	解像度1366×768 消費電力240W *付属レシーバー付 重量46kg 外形寸法W1349×H775×D30mm (SP・スタンド付)	¥45,000	¥58,500	¥67,500

※専用スタンドにつきましては、P.16をご参照下さい。

Plasma & LCD Display



LC-52GX1 W SHARP
W1260×H950×D360mm (SP・スタンド付) 43kg



KDL-32V2000 SONY
W792×H593×D219mm (SP・スタンド付) 17kg



LC-20EX1 SHARP
W500×H417×D224mm (SP・スタンド付) 8.1kg



42Z2000 TOSHIBA
W1042×H762×D352mm (SP・スタンド付) 33.7kg



LC-26 BD1 SHARP
W681×H563×D261mm (SP・スタンド付) 17kg



LC-16E1 SHARP
W394×H344×D224mm (SP・スタンド付) 4.9kg

インチ	機材名	メーカー	スペック	1日料金	2日料金	3日料金
-----	-----	------	------	------	------	------

※消費税別途						
32	KDL-32V2000	SONY	解像度1366×768 消費電力157W 重量17kg 外形寸法W792×H593×D219mm (SP・スタンド付)	¥35,000	¥45,500	¥52,500
32	KDL-32J1	SONY	解像度1366×768 消費電力134W 重量15kg 外形寸法W794×H577×D242mm (SP・スタンド付)	¥35,000	¥45,500	¥52,500
32	32CV500	TOSHIBA	解像度1366×768 消費電力154W 重量16kg 外形寸法W786×H570×D258mm (SP・スタンド付)	¥35,000	¥45,500	¥52,500
30	LC-30HV3	SHARP	解像度1280×768 消費電力135W 重量20.8kg 外形寸法W1002×H597×D305mm (SP・スタンド付)	¥25,000	¥32,500	¥37,500
26	LC-26 BD1	SHARP	解像度1366×768 消費電力143W 重量17kg 外形寸法W681×H563×D261mm (SP・スタンド付)	¥20,000	¥26,000	¥30,000
26	LC-26 GD3	SHARP	解像度1366×768 消費電力132W 重量17kg 外形寸法W663×H563×D278mm (SP・スタンド付)	¥20,000	¥26,000	¥30,000
20	TH-20LX6 0	Panasonic	解像度1366×768 消費電力77W 重量10kg 外形寸法W499×H413×D260mm (SP・スタンド付)	¥12,000	¥15,600	¥18,000
20	LC-20EX1	SHARP	解像度1366×768 消費電力76W 重量8.1kg 外形寸法W500×H417×D224mm (SP・スタンド付)	¥12,000	¥15,600	¥18,000
16	LC-16E1	SHARP	解像度1366×768 消費電力54W 重量4.9kg 外形寸法W394×H344×D224mm (SP・スタンド付)	¥10,000	¥13,000	¥15,000

液晶テレビ (4:3)

20	LC-20S2-S	SHARP	外形寸法W474×H473×D224mm (SP・スタンド付) 消費電力65W 重量7.2kg	¥12,000	¥15,600	¥18,000
20	LC-20S4-S	SHARP	外形寸法W483×H477×D224mm (SP・スタンド付) 消費電力65W 重量7.6kg	¥12,000	¥15,600	¥18,000
20	LC-20B1-S	SHARP	外形寸法W630×H474×D230mm (SP・スタンド付) 消費電力69W 重量8.4kg	¥12,000	¥15,600	¥18,000
15	LC-1 5SX7A	SHARP	外形寸法W363×H224×D38mm 消費電力43W 重量5.3kg	¥8,000	¥10,400	¥12,000
15	LC-1 5S4	SHARP	外形寸法W363×H378×D181mm (SP・スタンド付) 消費電力33W 重量4.4kg	¥8,000	¥10,400	¥12,000
15	LC-1 5A1-S	SHARP	外形寸法W359×H343×D205mm 消費電力33W 重量3.6kg	¥8,000	¥10,400	¥12,000
15	LC-1 50F1	SHARP	外形寸法W357×H310×D63mm 消費電力36W 重量3.6kg	¥8,000	¥10,400	¥12,000
13	LC-1 3S1-S	SHARP	外形寸法W323×H293×D128mm (SP・スタンド付) 消費電力46W 重量3.5kg	¥6,000	¥7,800	¥9,000
10	LC-1 0E1	SHARP	外形寸法W267×H232×D65mm (SP・スタンド付) 消費電力26W 重量1.9kg	¥5,000	¥6,500	¥7,500
10	LC-1 04S2	SHARP	外形寸法W285×H232×D46mm 消費電力26W 重量1.8kg	¥5,000	¥6,500	¥7,500
5.6	6E-A8	SHARP	外形寸法W161×H115×D38mm 消費電力13W 重量510g	¥3,000	¥3,900	¥4,500
5.6	6E-A5	SHARP	外形寸法W161×H115×D38.5mm 消費電力13W 重量510g	¥3,000	¥3,900	¥4,500
5.6	6E-A3	SHARP	外形寸法W161×H115×D48.5mm 消費電力13W 重量570g 単3電池での使用可能	¥3,000	¥3,900	¥4,500

※専用スタンドにつきましては、P.16をご参照下さい。

Video Monitor & Television ビデオモニター&テレビ

Video Monitor & Television



TH-32LHD7K Panasonic
W805×H556.7×D271.5mm (スタンド付) 21.5kg



BT-LH1700W Panasonic
W430×H323.5×D198mm (スタンド付) 8.1kg



BT-LH900A Panasonic
W218×H176×D65mm 2kg



LC-20S4-S SHARP
W483×H477×D224mm (SP・スタンド付) 7.6kg



LC-15SX7A SHARP
W363×H224×D38mm 43W 5.3kg



LC-13S1-S SHARP
W323×H293×D128mm (SP・スタンド付) 46W 3.5kg



HLM-2450W Ikegami
W562×H396×D190mm (スタンド付) 11.3kg



BVM-D14H5J SONY
W482×H280×D562mm 23kg



BVM-9044QD SONY
W217×H218×D375mm 7.8kg



LC-10E1 SHARP
W267×H232×D65mm (SP・スタンド付) 1.9kg



6E-A8 SHARP
W161×H115×D38mm 0.51kg



KV-6PR1 SONY
W174×H146×D190mm 3kg

インチ	機材名	メーカー	スペック	1日料金	2日料金	3日料金
HDモニター				※消費税別途		
32	TH-32LHD7K	Panasonic	HDSDL/NTSC/コンポーネント 消費電力171W 外形寸法W805×H556.7×D271.5mm (スタンド付) 重量21.5kg	¥55,000	¥71,500	¥82,500
26	BT-LH2600W	Panasonic	HD/SDマルチフォーマット(HDSDL/SDL/NTSC) 消費電流1.5A 外形寸法W663×H456×D270mm (スタンド付) 重量17.5kg	¥10,000	¥20,000	¥30,000
24	HLM-2450W	Ikegami	HD/SDマルチフォーマット(フルHDパネル) 消費電力98W 外形寸法W562×H396×D190mm (スタンド付) 重量11.3kg	¥10,000	¥20,000	¥30,000
24	BVM-D24 E1WJ	SONY	HD/SDマルチフォーマット(HDSDL/SDL/NTSC) 消費電力205W 外形寸法W565.5×H436.8×D587.3mm 重量51kg	¥25,000	¥50,000	¥75,000
20	BVM-D20F1J	SONY	HD/SDマルチフォーマット(HDSDL/SDL/NTSC) 消費電力210W 外形寸法W444×H414×D570mm 重量38kg	¥15,000	¥30,000	¥45,000
17	BT-LH1700W	Panasonic	HD/SDマルチフォーマット(HDSDL/SDL/NTSC) 消費電流1.1A 外形寸法W430×H323.5×D198mm (スタンド付) 重量8.1kg	¥7,000	¥14,000	¥21,000
14	BVM-D14 H5J	SONY	HD/SDマルチフォーマット(HDSDL/SDL/NTSC) 消費電力100W 外形寸法W482×H280×D562mm 重量23kg	¥10,000	¥20,000	¥30,000
9	BVM-D9H5J	SONY	HD/SDマルチフォーマット(HDSDL/SDL/NTSC) 消費電力85W 外形寸法W217×H218×D380mm 重量10kg	¥6,000	¥12,000	¥18,000
8.4	BT-LH900A	Panasonic	HD/SDマルチフォーマット(HDSDL/SDL/NTSC) 消費電流1.45A 外形寸法W218×H176×D65mm 重量2kg	¥7,000	¥14,000	¥21,000

SDモニター						
20	BVM-2054 QD	SONY	SDI/NTSC/PAL/SECAM 消費電力120W 外形寸法W448×H458×D503mm 重量30kg	¥9,000	¥11,700	¥13,500
14	BVM-14 54 QD	SONY	SDI/NTSC/PAL/SECAM 消費電力90W 外形寸法W346×H340×D412mm 重量16.7kg	¥7,000	¥9,100	¥10,500
14	BVM-D14 L5J	SONY	SDI入力×1 映像入力×2 消費電力110W 外形寸法W346×H280×D424mm 重量17kg	¥7,000	¥9,100	¥10,500
9	BVM-904 4 QD	SONY	SDI入力×1 映像入力×2 消費電力45W 外形寸法W217×H218×D375mm 重量7.8kg	¥5,000	¥6,500	¥7,500

アナログモニター						
29	PVM-2950QJ	SONY	外形寸法W687×H538×D529mm 消費電力165W 重量52kg	¥9,000	¥11,700	¥13,500
24	PVM-2054 Q	SONY	外形寸法W448×H458×D503mm 消費電力110W 重量30kg	¥7,000	¥9,100	¥10,500
14	PVM-14 54 Q	SONY	外形寸法W346×H340×D412mm 消費電力89W 重量16.7kg	¥4,000	¥5,200	¥6,000
14	PVM-14 L5J	SONY	外形寸法W346×H280×D424mm 消費電力110W 重量17kg	¥4,000	¥5,200	¥6,000
14	PVM-14 N2J	SONY	外形寸法W346×H340×D414mm 消費電力70W 重量15kg	¥4,000	¥5,200	¥6,000
10	TM-1010S	Victor	外形寸法W222×H236×D317mm 消費電力39W 重量7.4kg	¥4,500	¥5,850	¥6,750
9	PVM-904 1Q/904 2Q	SONY	外形寸法W217×H217×D368mm (9042Q) 消費電力45W 重量7.8kg	¥4,000	¥5,200	¥6,000

※専用スタンドにつきましては、P.16をご参照下さい。

インチ	機材名	メーカー	スペック	1日料金	2日料金	3日料金
テレビ(チューナー内蔵)				※消費税別途		
29	KV-29DS65	SONY	外形寸法W765×H578×D492mm 消費電力130W 重量47kg	¥9,000	¥11,700	¥13,500
21	KV-21DA1	SONY	外形寸法W544×H444×D482mm 消費電力96W 重量27.1kg	¥5,000	¥6,500	¥7,500
14	KV-14MF1	SONY	外形寸法W375×H338×D409mm 消費電力62W 重量12.3kg	¥3,000	¥3,900	¥4,500
6	KV-6PR1	SONY	外形寸法W174×H146×D190mm 消費電力27W 重量3kg	¥3,000	¥3,900	¥4,500
6	KV-6AD3	SONY	外形寸法W170×H128×D188mm 消費電力30W 重量2.4kg	¥3,000	¥3,900	¥4,500
20	LC-20S2-S	SHARP	外形寸法W474×H473×D224mm (SP・スタンド付) 消費電力65W 重量7.2kg	¥12,000	¥15,600	¥18,000
20	LC-20S4-S	SHARP	外形寸法W483×H477×D224mm (SP・スタンド付) 消費電力65W 重量7.6kg	¥12,000	¥15,600	¥18,000
20	LC-20B1-S	SHARP	外形寸法W630×H474×D230mm (SP・スタンド付) 消費電力69W 重量8.4kg	¥12,000	¥15,600	¥18,000
15	LC-15SX7A	SHARP	外形寸法W363×H224×D38mm 消費電力43W 重量5.3kg	¥8,000	¥10,400	¥12,000
15	LC-15S4	SHARP	外形寸法W363×H378×D181mm (SP・スタンド付) 消費電力33W 重量4.4kg	¥8,000	¥10,400	¥12,000
15	LC-15A1-S	SHARP	外形寸法W359×H343×D205mm 消費電力33W 重量3.6kg	¥8,000	¥10,400	¥12,000
15	LC-150F1	SHARP	外形寸法W357×H310×D63mm 消費電力36W 重量3.6kg	¥8,000	¥10,400	¥12,000
13	LC-13S1-S	SHARP	外形寸法W323×H293×D128mm (SP・スタンド付) 消費電力46W 重量3.5kg	¥6,000	¥7,800	¥9,000
10	LC-10E1	SHARP	外形寸法W267×H232×D65mm (SP・スタンド付) 消費電力26W 重量1.9kg	¥5,000	¥6,500	¥7,500
10	LC-104S2	SHARP	外形寸法W285×H232×D46mm 消費電力26W 重量1.8kg	¥5,000	¥6,500	¥7,500
5.6	6E-A8	SHARP	外形寸法W161×H115×D38mm 消費電力13W 重量510g	¥3,000	¥3,900	¥4,500
5.6	6E-A5	SHARP	外形寸法W161×H115×D38.5mm 消費電力13W 重量510g	¥3,000	¥3,900	¥4,500
5.6	6E-A3	SHARP	外形寸法W161×H115×D48.5mm 消費電力13W 重量570g 単3電池での使用可能	¥3,000	¥3,900	¥4,500

VHS内蔵テレビ						
21	21インチ	各社	21インチ型VHS内蔵テレビ	¥8,000	¥10,400	¥12,000
14	14インチ	各社	14インチ型VHS内蔵テレビ	¥6,000	¥7,800	¥9,000

※専用スタンドにつきましては、P.16をご参照下さい。

Display Stand ディスプレイ専用スタンド



PDP/LCDスタンド(手動昇降) JTV
手動式キャリアアブスランド



PH-869(電動昇降) ハミレックス
電動式キャリアアブスランド



32インチ専用ローモニター台 JTV
床置きスタンド



TST-PD01 ARMOR
床置きスタンド

機材名	メーカー	適応機種	1日料金	2日料金	3日料金
プラズマ&液晶用スタンド			※消費税別途		
PH-869(電動昇降) (LC-93/92/32/11) 42～65型対応	ハミレックス	PN-655 PDP-614MX PDP-504(502)CMX LC-52GW1 47Z1000 42Z2000 PN-465 PN-455	¥20,000	¥26,000	¥30,000
PH-857(LC-93/92/32/11) 42～65型対応	ハミレックス	PN-655 PDP-614MX PDP-504(502)CMX LC-52GW1 47Z1000 42Z2000 PN-465 PN-455	¥4,500	¥6,000	¥7,500
PH-845(LC-32/16) 32～50型対応	ハミレックス	47Z1000 42Z2000 PN-465 PN-455 LC-M3700 KDL-32V2000 FWD-32LX2F	¥4,500	¥6,000	¥7,500
PH-833(LC-32/16) 26～37型対応	ハミレックス	LC-M3700 KDL-32V2000 KDL-32LX2F LC-26BD1/GD3	¥3,000	¥4,000	¥5,000
PX-MS2(TK-100)	NEC(Pioneer)	PDP-614MX	¥6,000	¥7,800	¥9,000
PDK-MC01	Pioneer	PDP-504(502)CMX	¥4,500	¥6,000	¥7,500
PDK-5008	Pioneer	PDP-504(502)CMX PDP-V402 PDP-V7	¥4,500	¥6,000	¥7,500
PDPスタンド(大) (小)	JTV	PDP-504(502)CMX PDP-V402 PDP-V7	¥4,500	¥6,000	¥7,500
PDP/LCDスタンド HI(手動昇降)	JTV	PN-655	¥20,000	¥26,000	¥30,000
PDP/LCDスタンド MID(手動昇降)	JTV	LC-52GW1	¥18,000	¥23,400	¥27,000
TST-PD01(SAS-PD01/WA-PD01)	ARMOR	PDP-504(502)CMX PDP-V402 PDP-V7 PN-455 PN-465	¥4,000	¥5,200	¥6,000
TST-PD01(RA-LC01/WA-LC01)	ARMOR	LC-M3700	¥4,000	¥5,200	¥6,000
32インチ専用ローモニター台	JTV	TH-32LHD7	¥2,000	¥2,600	¥3,000
32インチ専用ローモニター台	JTV	FWD-32LX2F	¥2,000	¥2,600	¥3,000
FFP-2AXY-400-QR	日本ホームサービス	VESA規格対応 13インチ～20インチ 2面アーム	¥7,000	¥9,100	¥10,500
FFP-4AXY-800-QR	日本ホームサービス	VESA規格対応 13インチ～20インチ 4面アーム	¥11,000	¥14,300	¥16,500

専用テレビ台					
LEL-DUO	LUXOR	高さ組合わせ可変(組合わせ10段階) 外形寸法W895×D614×H522～1426mm	¥3,000	¥3,900	¥4,500
LE-DUO	LUXOR	高さ組合わせ可変(組合わせ7段階) 外形寸法W687×D458×H353～1043mm	¥2,000	¥2,600	¥3,000
アルミフレーム台	パックス工業	高さ組合わせ可変(組合わせ2段階) 外形寸法W900×D500×H600/900mm	¥10,000	¥13,000	¥15,000
フレーム組み立て台	TUBEX	高さ組合わせ可変(組合わせ2段階) 外形寸法W610×D520×H616/1216mm	¥1,500	¥2,000	¥2,500

Video Player & Recorder ビデオプレーヤー&レコーダー



HDW-M2000 SONY
HDCAMレコーダー SONY1/2VTRフォーマット再生可能



DVW-A500 SONY
デジタルベータカム録画・再生 DT付き



DSR-2000 SONY
収録・再生機 DV/DVCPRO再生互換



J-H1 SONY
HDCAMコンパクトプレーヤー



J3/902 SONY
デジタルマルチプレーヤー



DSR-70A SONY
ポータブルレコーダー

機材名		メーカー	スペック	1日料金	2日料金	3日料金
HDカム				※消費税別途		
HDW-M2000		SONY	HDCAMレコーダー SONY1/2VTRフォーマット再生可能	¥65,000	¥130,000	¥195,000
HDW-S2000		SONY	HDCAMレコーダー ベータカム、ベータカムSX再生可能	¥55,000	¥110,000	¥165,000
J-H3		SONY	HDCAMコンパクトプレーヤー	¥40,000	¥60,000	¥80,000
J-H1		SONY	HDCAMコンパクトプレーヤー	¥30,000	¥45,000	¥60,000
ベータカム						
DVW-A500		SONY	デジタルベータカム録画・再生 DT付き	¥65,000	¥130,000	¥195,000
BVW-75		SONY	録画・再生 DT付き	¥50,000	¥100,000	¥150,000
CVR-75		AMPEX	録画・再生 DT付き	¥50,000	¥100,000	¥150,000
J3/902		SONY	デジタルマルチプレーヤー	¥25,000	¥37,500	¥50,000
OP	DTR-3000	SONY	スローコントローラー	¥10,000	¥20,000	¥30,000
OP	VRC-2	AMPEX	VTRリモートコントローラー	¥5,000	¥10,000	¥15,000

DVカム					
DSR-2000	SONY	収録・再生機 DV/DVCPRO再生互換	¥20,000	¥40,000	¥60,000
DSR-70A	SONY	ポータブルレコーダー	¥12,000	¥24,000	¥36,000

Video Player & Recorder



PRV-R55 Pioneer
W420×H139×D389mm 8.5kg




AG-7350 Panasonic
W424×H131.5×D424mm 11kg



PRV-R55 Pioneer
W420×H139×D389mm 8.5kg




RD-XD71 TOSHIBA
地上波デジタル対応 HDD&DVDレコーダー




SVO-1530 SONY
W360×H98×D295mm 4kg



RD-XD71 TOSHIBA
地上波デジタル対応 HDD&DVDレコーダー



PRV-R55 Pioneer
W420×H139×D389mm 8.5kg



RD-XD71 TOSHIBA
地上波デジタル対応 HDD&DVDレコーダー

機材名	メーカー	スペック	1日料金	2日料金	3日料金
ハードディスク			※消費税別途		
PR-80	Roland	HDD80GB DV1/5圧縮で5時間記録	¥55,000	¥71,500	¥82,500
PR-50	Roland	HDD80GB DV1/5圧縮で5時間記録	¥35,000	¥45,500	¥52,500
DSR-DR1000A	SONY	DVCAMフォーマット 最大12時間記録	¥45,000	¥58,500	¥67,500
DVDプレーヤー&レコーダー					
PRV-R55	Pioneer	業務用 DVD-RW方式 消費電力65W 外形寸法W420×H139×D389mm 重量8.5kg	¥15,000	¥20,000	¥22,500
XV-P313	Victor	再生専用	¥4,000	¥5,200	¥6,000
DVD-S50-S	Panasonic	再生専用	¥4,000	¥5,200	¥6,000
DVP-NS53P	SONY	再生専用	¥4,000	¥5,200	¥6,000
SD-P50DT	TOSHIBA	液晶5インチ ポータブルDVDプレーヤー	¥5,000	¥6,500	¥7,500
HDD-DVDプレーヤー&レコーダー					
RD-XS37	TOSHIBA	HDD&DVDレコーダー	¥8,000	¥10,400	¥12,000
RD-XD71	TOSHIBA	地上波デジタル対応 HDD&DVDレコーダー	¥8,000	¥10,400	¥12,000
VHS VTR					
AG-7350	Panasonic	業務用 消費電力 48W 外形寸法W424×H131.5×D424mm 重量11kg	¥10,000	¥13,000	¥15,000
SVO-1530	SONY	業務用 消費電力14W 外形寸法W360×H98×D295mm 重量4kg	¥8,000	¥10,400	¥12,000
SLV-RX9	SONY	民生機	¥4,000	¥5,200	¥6,000
HR-D7	Victor	民生機	¥4,000	¥5,200	¥6,000
HR-B13	Victor	民生機	¥4,000	¥5,200	¥6,000
WV-DR5	SONY	民生機 DV+VHS	¥8,000	¥10,400	¥12,000

Video System ビデオシステム



ISS408 Extron
W445×H133×D284mm 5.1kg



MMV-1616V IDK
H430×W132×D280mm 6kg



MV-40D 朋栄
1画面/4分割切替



SW-4000 IMAGENICS
W422×H354×D323mm 18kg



SW-1010 IMAGENICS
W422×H133×D323mm 7.6kg



MV-94 朋栄
1画面/4分割画面/9分割画面の切替

機材名	メーカー	スペック	1日料金	2日料金	3日料金
スイッチャー			※消費税別途		
ISS408	Extron	RGBシームレスSW 8入力1出力 消費電力60W 外形寸法W445×H133×D284mm 重量5.1kg	¥60,000	¥78,000	¥90,000
SW-4000	IMAGENICS	AVマトリックススイッチャー 32入力32出力 消費電力73W 外形寸法W422×H354×D323mm 重量18kg	¥170,000	¥221,000	¥255,000
MMV-1616V	IDK	マトリックススイッチャー 16入力16出力 消費電力18W 外形寸法H430×W132×D280mm 重量6kg	¥45,000	¥58,500	¥67,500
SW-1010	IMAGENICS	AVマトリックススイッチャー 10入力10出力 消費電力30W 外形寸法W422×H133×D323mm 重量7.6kg	¥20,000	¥26,000	¥30,000
SW-380	IMAGENICS	AVマトリックススイッチャー 10入力10出力 消費電力20W 外形寸法W422×H133×D323mm 重量9kg	¥15,000	¥19,500	¥22,500
BVS-V1201	SONY	ルーティングビデオスイッチャー 10入1出力	¥15,000	¥19,500	¥22,500
AVS-5	TOMOCA	ダイレクト5chsw(A/V連動)	¥1,800	¥2,400	¥2,700
CC-3021B	TOA	ダイレクト12chsw	¥1,200	¥1,600	¥1,800
C-SQ80	TOA	シーケンシャル8chsw	¥2,000	¥2,600	¥3,000
AVスイッチ	SONY他	ダイレクトSW	¥500	¥650	¥750
マルチビューワー					
MV-40D	朋栄	1画面/4分割切替	¥15,000	¥19,500	¥22,500
MV-94	朋栄	1画面/4分割画面/9分割画面の切替	¥30,000	¥39,000	¥45,000
DMV-1711	アルテックス	1画面/4分割切替	¥15,000	¥19,500	¥22,500
T-PQS-2016C	塚本無線	1画面/4分割画面/9分割画面/16分割画面の切替	¥15,000	¥19,500	¥22,500

LED
ディスプレイ

プロジェクター&
スクリーン

プラズマ&
液晶ディスプレイ

ビデオモニター&
テレビ

ディスプレイ
スタンド

ビデオプレーヤー&
レコーダー

ビデオシステム

RGBシステム

音声機器

RF機器

その他の
周辺機器

データ資料

会社案内

LED
ディスプレイ

プロジェクター&
スクリーン

プラズマ&
液晶ディスプレイ

ビデオモニター&
テレビ

ディスプレイ
スタンド

ビデオプレーヤー&
レコーダー

ビデオシステム

RGBシステム

音声機器

RF機器

その他の
周辺機器

データ資料

会社案内

Video System

Video System

LED
ディスプレイ

プロジェクター&
スクリーン

プラズマ&
液晶ディスプレイ

ビデオモニター&
テレビ

ディスプレイ
スタンド

ビデオプレーヤー&
レコーダー

ビデオシステム

RGBシステム

音声機器

RF機器

その他の
周辺機器

データ資料

会社案内

LED
ディスプレイ

プロジェクター&
スクリーン

プラズマ&
液晶ディスプレイ

ビデオモニター&
テレビ

ディスプレイ
スタンド

ビデオプレーヤー&
レコーダー

ビデオシステム

RGBシステム

音声機器

RF機器

その他の
周辺機器

データ資料

会社案内



SCC-2050 システムアート
HDコンポーネントカラーコレクター



LV5750 LEADER
HD/SD-SDI ウェーブ/ベクトル/AUD/簡易ピクチャー表示



MD101DN メディアリンクス
HD-SDI→SDIコンボジット

機材名	メーカー	スペック	1日料金	2日料金	3日料金
FS&カラーコレクター			※消費税別途		
FS-70B	ビデオロン	HD-SDI対応	¥8,000	¥16,000	¥24,000
FA-820	朋栄	デジタルTBC/FS(カラコレ機能装備)	¥15,000	¥30,000	¥45,000
FS-3	シーベル	FS機能付デジタルタイムベースコレクター	¥5,000	¥10,000	¥15,000
SCC-850	システムアート	NTSCカラーコレクター	¥12,000	¥15,600	¥18,000
SCC-2050	システムアート	HDコンポーネントカラーコレクター	¥15,000	¥19,500	¥22,500
CCS-4360	朋栄	NTSCカラーコレクター	¥15,000	¥30,000	¥45,000

波形モニター					
LV5750	LEADER	HD/SD-SDI ウェーブ/ベクトル/AUD/簡易ピクチャー表示	¥15,000	¥30,000	¥45,000
1750	Tektronix	ウェーブ・ベクトルモニター	¥10,000	¥20,000	¥30,000
5870	LEADER	ウェーブ・ベクトルモニター	¥8,000	¥16,000	¥24,000
5872A	LEADER	ウェーブ・ベクトルモニター	¥6,000	¥12,000	¥18,000

シグナルジェネレーター&リーダー					
LCG-411	朋栄	NTSCテストシグナルジェネレーター	¥8,000	¥16,000	¥24,000
LCG-412A	LEADER	小型NTSCカラーパターンジェネレーター	¥3,000	¥6,000	¥9,000
CB-60	PROSPER	小型NTSCカラーバージェネレーター	¥3,000	¥6,000	¥9,000
BG-9	本宏製作所	BBジェネレーター	¥2,000	¥4,000	¥6,000
BVG-1500	SONY	タイムコードリーダー	¥6,000	¥12,000	¥18,000



DAC-10M 山下電子
HD-SDI→YPbPr対応



ISD-22000 IMAGENICS
HD-SDI対応 リックロック回路内蔵 1入力6出力(HD/SD)



VD-180 IMAGENICS
NTSC 5入力4出力 入力切替付き

機材名	メーカー	スペック	1日料金	2日料金	3日料金
コンバーター			※消費税別途		
MD-101DN	メディアリンクス	HD-SDI→SDIコンボジット	¥4,000	¥8,000	¥12,000
DAC-10M	山下電子	HD-SDI→YPbPr対応	¥4,000	¥8,000	¥12,000
HI5	AJA	HD-SDI→HDMI	¥4,000	¥8,000	¥12,000
DSC-1024HD	SONY	デジタルスキャンコンバーター RGB×2 Video×1 YPbPr対応	¥30,000	¥39,000	¥45,000

映像分配器					
ISD-22000	IMAGENICS	HD/SD-SDI・DVB-ASI対応 リックロック回路内蔵 1入力6出力(HD/SD)	¥4,000	¥8,000	¥12,000
ISD-104	IMAGENICS	HD/SD-SDI・DVB-ASI対応 リックロック回路内蔵 1入力4出力(HD/SD)	¥4,000	¥8,000	¥12,000
HD10DA	AJA	HD-SDI対応 リックロック回路内蔵 1入力6出力 消費電力2.5W	¥4,000	¥8,000	¥12,000
VSM-6801MB	LEITCH	SDI入力 出力SDI/NTSC・PAL	¥6,000	¥12,000	¥18,000
FR-682	LEITCH	NTSC 1入力8出力 10列	¥6,000	¥12,000	¥18,000
TDA-128BU	NEC	NTSC 1入力6出力 10列	¥6,000	¥12,000	¥18,000
VD-180	IMAGENICS	NTSC 5入力4出力 入力切替付き	¥4,500	¥6,000	¥6,800
VDC-214AD	メック	NTSC 1入力4出力 2列	¥2,000	¥4,000	¥6,000
DA-200V	EVIN	VDA-1600(1入力6出力) 2列	¥2,000	¥4,000	¥6,000
JK-SD16S	TOSHIBA	NTSC 1入力3出力 2列	¥1,000	¥1,300	¥1,500
JK-SD18S	TOSHIBA	NTSC 1入力4出力 2列	¥1,000	¥1,300	¥1,500
VA-310	朋栄	NTSC/AUD 1入力10出力	¥3,000	¥6,000	¥9,000
DA-120A	IMAGENICS	NTSC/AUD 1入力4出力	¥1,000	¥1,300	¥1,500
BV-4	本宏製作所	1入力4出力 電源 12~24V対応 外形寸法W76×H15×D46mm 重量約110g	¥1,000	¥1,300	¥1,500
UM-4750	梅沢技研	アナログRGB3分配器 消費電力8.3W	¥15,000	¥19,500	¥22,500

RGB System RGBシステム



RDT-159V MITSUBISHI
W344.6×H352.7×D167mm 3.2kg



UM-4750 梅沢技研
アナログRGB分配器 8.3W



DSC-1024HD SONY
デジタルスキャンコンバーター RGB×2 Video×1 YPbPr対応



ISS408 Extron
W445×H133×D284mm 5.1kg

インチ	機材名	メーカー	スペック	1日料金	2日料金	3日料金
-----	-----	------	------	------	------	------

モニター ※消費税別途						
15	RDT-158V/159V	MITSUBISHI	解像度1024×768 消費電力21W 外形寸法W344.6×H352.7×D167mm 重量3.2kg	¥6,000	¥7,800	¥9,000
15	LL-T1501A	SHARP	解像度1024×768 消費電力22W 外形寸法W362×H185×D343mm 重量5.2kg	¥6,000	¥7,800	¥9,000
15	DTI-520	WACOM	ペンタプレート液晶ディスプレイ 解像度1024×768 外形寸法W344×H300×D49mm(スタンド除く) 消費電力23W 重量4.6kg	別途	別途	別途

コンバーター						
DSC-1024HD	SONY	デジタルスキャンコンバーター RGB×2 Video×1 YPbPr対応		¥30,000	¥39,000	¥45,000
SCC-2050	システムアート	HDコンポーネントカラーコレクター		¥15,000	¥19,500	¥22,500

分配器						
UM-4750	梅沢技研	アナログRGB3分配器 消費電力8.3W		¥15,000	¥19,500	¥22,500

SW						
ISS408	Extron	RGBシームレスSW 入力:8 出力:1 外形寸法W445×H133×D284mm 消費電力60W 重量5.1kg		¥60,000	¥78,000	¥90,000

コネクタ変換						
ADP-400	梅沢技研	シュリンクDサブ15ピン→BNC 変換 外形寸法W122×H30×D40mm		¥1,000	¥1,300	¥1,500

ケーブル						
D端子↔コンポーネントビデオ		ピンタイプ		¥800	¥1,050	¥1,200
D端子↔コンポーネントビデオ		BNCタイプ		¥1,000	¥1,300	¥1,500
D端子↔D端子				¥800	¥1,050	¥1,200
Dsub15Pin↔DVI				¥500	¥650	¥750
Dsub15Pin↔Dsub15Pin		10m		¥1,500	¥1,950	¥2,250
Dsub15Pin↔BNC				¥1,000	¥1,300	¥1,500
Dsub 9Pin↔Dsub 9Pin		RS-232Cストレートケーブル		¥1,500	¥1,950	¥2,250
USB(オス)↔USB(メス)		USB延長ケーブル(5m)		¥500	¥650	¥750

Audio System 音声機器

機材名	メーカー	スペック	1日料金	2日料金	3日料金
-----	------	------	------	------	------

スピーカー ※消費税別途					
802 II	BOSE	8Ω 240W スタンド付	¥6,000	¥9,000	¥12,000
101MM	BOSE	6Ω 45W	¥2,000	¥3,000	¥4,000
MSP-10	YAMAHA	外形寸法W265×H420×D329mm 重量20kg	¥4,000	¥6,000	¥8,000
PMA-4B	TOMOCA	4入力モニタースピーカー	¥3,000	¥6,000	¥9,000
6301B	Fostex	1入力モニタースピーカー 10W	¥1,000	¥2,000	¥3,000
PDP-S03-LR	Pioneer	PDP-502/504/V402/V7専用SP(要アンプ)	¥2,000	¥2,600	¥3,000

アンプ					
1706/1706II	BOSE	20W+20W(4Ω)	¥1,500	¥2,250	¥3,000
SRA-2500	Roland	125W×125W	¥4,500	¥6,750	¥9,000

ミキサー					
SS-302	sigma	3ch コンパクトミキサー	¥3,000	¥6,000	¥9,000
AX-08E	IKEGAMI	8チャンネルオーディオミキサー	¥15,000	¥30,000	¥45,000
CPM-120	Roland	8チャンネルオーディオミキサー	¥3,500	¥5,250	¥7,000

マイクロフォン					
ワイヤレス800MHz	松下	WX-RB400/WX-RB700	¥7,000	¥14,000	¥21,000
SM58	SHURE	単一指向性ダイナミックマイク	¥1,000	¥2,000	¥3,000
SM63L	SHURE	無指向性ダイナミックマイク	¥1,000	¥2,000	¥3,000
MKH-416 T	SENNHEISER	超指向性コンデンサーマイク	¥4,000	¥8,000	¥12,000

マイクスタンド					
KY-109BM	スギプロダクツ	ブームスタンド	¥1,000	¥1,500	¥2,000
DS-15M	スギプロダクツ	卓上スタンド	¥500	¥800	¥1,000

音声分配器					
DA-1400F-FAN	芙蓉ビデオ	ADA-142F×8 1入力4出力×8枚	¥5,000	¥10,000	¥15,000
ADR-214A	マイクロ電子	1入力4出力×2/1入力8出力切替	¥3,000	¥6,000	¥9,000
SS-502	sigma	2入力8出力 A・B入力セレクト可能	¥3,000	¥6,000	¥9,000
ADB-020	IKEGAMI	1入力6出力	¥2,000	¥4,000	¥6,000

その他					
FDS-2	エクセレントオーディオ	FADER BOX	¥1,000	¥2,000	¥3,000
12JC50-E3	カナレ	AUDマルチ 12対50m	¥2,000	¥4,000	¥6,000
AUDバラボックス	TOMOCA	1in2out/1in3out	¥500	¥1,000	¥1,500
アッテネーター	TOMOCA	-10db/-20db	¥300	¥450	¥600
変換コネクタ	TOMOCA	XLR-11c↔XLR-11c XLR-12c↔XLR-12c XLR-11c(12c)↔BNC	¥300	¥450	¥600
BVU-500	IMAGENICS	BALANCED TO ANBALANCED CONVERTER	¥500	¥1,000	¥1,500

LED
ディスプレイ

プロジェクター &
スクリーン

プラズマ &
液晶ディスプレイ

ビデオモニター &
テレビ

ディスプレイ
スタンド

ビデオプレーヤー &
レコーダー

ビデオシステム

RGBシステム

音声機器

RF
機器

その他の
周辺機器

データ資料

会社案内

RF Equipments RF機器

機材名		メーカー	スペック	1日料金	2日料金	3日料金
アンテナ						
				※消費税別途		
屋外用	UHF/VHF	DX他	各種	¥1,000	¥1,300	¥1,500
屋内用	UHF/VHF	マスプロ他	各種	¥500	¥650	¥750
DSA-200		DX	BSデジタルハイビジョン	¥3,000	¥3,900	¥4,500
チューナー						
DTU-H5000		HITACHI	地上D/BS/CS/DHVチューナー	¥5,000	¥6,500	¥7,500
DIR-200		DX	BSデジタルハイビジョン	¥5,000	¥6,500	¥7,500
HVT-T100		I・O DATA	地上デジタル専用チューナー	¥1,000	¥1,300	¥1,500
RF変調器						
VIM-101		TOSHIBA	チャンネル固定タイプ 2ch・15ch・22ch・24ch・28ch 音声:モノラル	¥3,000	¥3,900	¥4,500
VIM-1000		TOSHIBA	チャンネル固定タイプ 2ch 音声:モノ/ステレオ	¥5,000	¥6,500	¥7,500
VIM-2000V		TOSHIBA	チャンネル可変タイプ 1ch〜C60ch 音声:モノ/ステレオ/二重	¥5,000	¥6,500	¥7,500
MOD-5103		DX	チャンネル可変タイプ 1ch〜26ch C13ch〜C62ch 音声:モノ/ステレオ/二重	¥15,000	¥19,500	¥22,500
RFブースター						
VHF/UHF		DX	各種	¥3,000	¥3,900	¥4,500
CS/BS対応		DX	各種	¥3,000	¥3,900	¥4,500
共同受信用広域帯		DX	各種	¥3,500	¥4,550	¥5,250
測定器						
STA960		Tektronix	映像・音声モニタリング可 映像・音声キャリアレベル測定 レベル比測定(最大34chパノラマ表示) C/N測定	¥10,000	¥13,000	¥15,000
952		LEADER	TV/SAT SIGNAL LEVEL METER	¥8,000	¥10,400	¥12,000
その他						
共同受信用VHF帯バンドパスフィルター		DX	BPF-112C	¥500	¥650	¥750
1分岐器		DX他		¥400	¥520	¥600
2分配器/2分岐器		DX他		¥500	¥650	¥750
3分配器/3分岐器		DX他		¥600	¥780	¥900
4分配器/4分岐器		DX他		¥700	¥910	¥1,050
6分配器		DX他		¥800	¥1,040	¥1,200
8分配器		DX他		¥1,000	¥1,300	¥1,500

Support Items その他の周辺機器

機材名		メーカー	スペック	1日料金	2日料金	3日料金
照明						
				※消費税別途		
IO-5		RDS	3灯セット 100V/500W 折りたたみスタンド付	¥5,000	¥10,000	¥15,000
LB-5 II		NEP	バッテリーライト	¥3,500	¥7,000	¥10,500
バッテリー						
DP-55		PACO	ニッカドバッテリー	¥500	¥1,000	¥1,500
HP-90L		PACO	ニッケル水素バッテリー	¥1,000	¥2,000	¥3,000
バッテリーパック						
DP-2440		PACO	BPタイプ2本 12V/24V	¥500	¥1,000	¥1,500
ANL-5AW		NEP	BPタイプ2本 12V/24V	¥500	¥1,000	¥1,500
チャージャー						
KH-4DR		PACO	ニッカドバッテリー/ニッケル水素バッテリー	¥2,000	¥4,000	¥6,000
その他						
ハムノイズ除去器		アサカ	HE-89E	¥2,000	¥2,600	¥3,000
トランシーバー		MOTOROLA	ハンディートキーⅢ 16ch 1W 2台1組 重量300g	¥10,000	¥13,000	¥15,000
オートトランス		理工舎	ASA-10-II 100V/10A	¥2,500	¥3,250	¥3,750
オートトランス		理工舎	ASA-30-II 100V/30A	¥5,000	¥6,500	¥7,500
ケーブルプロテクター		イエロージャケット	ストレート(YJ5)	¥3,000	¥3,900	¥4,500
ケーブルプロテクター		イエロージャケット	45度ターン(YJ5T-L/R)	¥3,000	¥3,900	¥4,500
双眼鏡(M10×21)		HANDY	10倍双眼鏡	¥1,000	¥1,300	¥1,500
映像ケーブル(5C2V)		各社	SD用ケーブル 仕様各種	¥10/m	¥20/m	¥30/m
映像ケーブル(5CFWS)		各社	HD用ケーブル 仕様各種	¥20/m	¥40/m	¥80/m

LED
ディスプレイ

プロジェクター &
スクリーン

プラズマ &
液晶ディスプレイ

ビデオモニター &
テレビ

ディスプレイ
スタンド

ビデオプレーヤー &
レコーダー

ビデオシステム

RGBシステム

音声機器

RF
機器

その他の
周辺機器


データ資料

会社案内


データ資料 LEDサイズ表

(単位＝mm) ※下記のデータには設置時の部材・金具の重量および寸法は含まれておりません。

GS-30 Chromatek




GS-100 Chromatek




GS-60 Chromatek


アスペクト比 4 : 3



アスペクト比 16 : 9




Media Runner




データ資料 LEDサイズ表

(単位＝mm) ※下記のデータには設置時の部材・金具の重量および寸法は含まれておりません。

ILite 6 XP BARCO




DLite 7 BARCO




O Lite 510 BARCO


アスペクト比 4 : 3



アスペクト比 16 : 9



MiTRIX BARCO



データ資料 プロジェクター投射距離表

※投影距離はレンズ設計仕様に基づく計算値(理論値)です。 ※レンズのばらつき等により、最大5%程度の誤差を有する場合があります。

投射画面サイズ (インチ) プロジェクター&レンズタイプ	100	120	150	180	200	210	240	250	300	350	400	500	600
---------------------------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

DLP Projector BARCO FLM R20+

0.8倍固定短焦点 HB TLD 0.8:1		1,815	1,938	2,397	2,907	3,179	3,392	3,876	3,962	4,744	5,526	6,309	7,873	9,438
1.2倍固定短焦点 TLD 1.2:1		2,246	2,695	3,373	4,043	4,501	4,717	5,390	5,629	6,757	7,884	9,012	11,268	13,523
1.6～2.0倍ズーム HB TLD 1.6～2.0:1	最短	2,897	3,476	4,391	5,215	5,884	6,084	6,953	7,378	8,871	10,365	11,858	14,845	17,832
	最長	3,629	4,355	5,590	6,532	7,388	7,621	8,710	9,268	11,148	13,027	14,907	18,666	22,425
2.0～2.8倍ズーム HB TLD 2.0～2.8:1	最短	3,589	4,307	5,469	6,460	7,348	7,537	8,614	9,228	11,108	12,987	14,867	18,626	22,385
	最長	5,084	6,101	7,746	9,151	10,408	10,676	12,202	13,070	15,732	18,393	21,055	26,379	31,703
2.8～5.0倍ズーム HB TLD 2.8～5.0:1	最短	5,083	6,100	7,704	9,149	10,325	10,674	12,199	12,946	15,568	18,189	20,810	26,053	31,295
	最長	9,191	11,029	13,976	16,544	18,761	19,301	22,058	23,547	28,332	33,118	37,903	47,474	57,044
5.0～8.0倍ズーム HB TLD 5.0～8.0:1	最短	9,175	11,010	13,767	16,515	18,359	19,268	22,020	22,952	27,544	32,136	36,729	45,913	55,098
	最長	15,011	18,013	22,661	27,020	30,312	31,523	36,026	37,962	45,613	53,263	60,914	76,215	91,516
7.5～11.2倍ズーム TLD 7.5～11.2:1	最短	15,040	18,085	22,660	27,235	30,280	31,803	36,378	37,900	45,520	53,140	60,760	76,000	91,240
	最長	22,438	26,986	33,818	40,650	45,197	47,470	54,302	56,576	67,955	79,334	90,714	113,472	138,230

DLP Projector BARCO ELM R18D

0.8倍固定短焦点 LD 0.8:1		1,270	1,536	1,920	2,304	2,560	2,688	3,072	3,200	3,840	4,480	5,120	6,400	7,680
1.5～2.0倍ズーム QLD 1.5～2.0:1	最短	3,059	3,672	4,590	5,508	6,120	6,426	7,344	7,650	9,180	10,710	12,240	15,300	18,360
	最長	4,096	4,920	6,150	7,380	8,200	8,610	9,840	10,250	12,300	14,350	16,400	20,500	24,600
2.5～4.0倍ズーム QLD 2.5～4.0:1	最短	4,960	6,000	7,500	9,000	10,000	10,500	12,000	12,500	15,000	17,500	20,000	25,000	30,000
	最長	7,948	9,624	12,030	14,436	16,040	16,842	19,248	20,050	24,060	28,070	32,080	40,100	48,120
4.0～7.0倍ズーム QLD 4.0～7.0:1	最短	8,058	9,576	11,970	14,364	15,960	16,758	19,152	19,950	23,940	27,930	31,920	39,900	47,880
	最長	14,075	16,896	21,120	25,344	28,160	29,568	33,792	35,200	42,240	49,280	56,320	70,400	84,480
5.6～12.0倍ズーム QLD 5.6～12.0:1	最短	11,310	13,536	16,920	20,304	22,560	23,688	27,072	28,200	33,840	39,480	45,120	56,400	67,680
	最長	24,234	28,800	36,000	43,200	48,000	50,400	57,600	60,000	72,000	84,000	96,000	120,000	144,000

DLP Projector BARCO SLM R12+

0.8倍固定短焦点 HB TLD 0.8:1		1,815	1,848	2,310	2,772	3,080	3,234	3,696	3,850	4,620	5,390	6,160	7,700	9,240
1.2倍固定短焦点 HB TLD 1.2:1		2,246	2,664	3,330	3,996	4,440	4,662	5,328	5,550	6,660	7,770	8,880	11,100	13,320
1.6～2.0倍 HB TLD 1.6～2.0:1	最短	2,897	3,528	4,410	5,292	5,880	6,174	7,056	7,350	8,820	10,290	11,760	14,700	17,640
	最長	3,629	4,440	5,550	6,660	7,400	7,770	8,880	9,250	11,100	12,950	14,800	18,500	22,200
2.0～2.8倍ズーム HB TLD 2.0～2.8:1	最短	3,589	4,440	5,550	6,660	7,400	7,770	8,880	9,250	11,100	12,950	14,800	18,500	22,200
	最長	5,084	6,288	7,860	9,432	10,480	11,004	12,576	13,100	15,720	18,340	20,960	26,200	31,440
2.8～5.0倍ズーム TLD 2.8～5.0:1	最短	5,083	6,192	7,740	9,288	10,320	10,836	12,384	12,900	15,480	18,060	20,640	25,800	30,960
	最長	9,191	11,304	14,130	16,956	18,840	19,782	22,608	23,550	28,260	32,970	37,680	47,100	56,520
5.0～8.0倍ズーム HB TLD 5.0～8.0:1	最短	9,175	10,848	13,560	16,272	18,080	18,984	21,696	22,600	27,120	31,640	36,160	45,200	54,240
	最長	15,011	18,072	22,590	27,108	30,120	31,626	36,144	37,650	45,180	52,710	60,240	75,300	90,360
7.5～11.2倍ズーム TLD 7.5～11.2:1	最短	15,040	18,085	22,660	27,235	30,280	31,803	36,378	37,900	45,520	53,140	60,760	76,000	91,240
	最長	22,438	26,986	33,818	40,650	45,197	47,470	54,302	56,576	67,955	79,334	90,714	113,472	138,230

DLP Projector BARCO SLM R10

0.8倍固定短焦点 HB TLD 0.8:1		1,757	2,016	2,520	3,024	3,360	3,528	4,032	4,200	5,040	5,880	6,720	8,400	10,080
1.2倍固定短焦点 HB TLD 1.2:1		2,469	2,928	3,660	4,392	4,880	5,124	5,856	6,100	7,320	8,540	9,760	12,200	14,640
1.6～2.0倍ズーム HB TLD 1.6～2.0:1	最短	3,202	3,888	4,860	5,832	6,480	6,804	7,776	8,100	9,720	11,340	12,960	16,200	19,440
	最長	3,995	4,872	6,090	7,308	8,120	8,526	9,744	10,150	12,180	14,210	16,240	20,300	24,360
2.0～2.8倍ズーム HB TLD 2.0～2.8:1	最短	3,955	4,872	6,090	7,308	8,120	8,526	9,744	10,150	12,180	14,210	16,240	20,300	24,360
	最長	5,612	6,912	8,640	10,368	11,520	12,096	13,824	14,400	17,280	20,160	23,040	28,800	34,560
2.8～5.0倍ズーム TLD 2.8～5.0:1	最短	5,611	6,816	8,520	10,224	11,360	11,928	13,632	14,200	17,040	19,880	22,720	28,400	34,080
	最長	10,146	12,432	15,540	18,648	20,720	21,756	24,864	25,900	31,080	36,260	41,440	51,800	62,160
5.0～8.0倍ズーム HB TLD 5.0～8.0:1	最短	9,947	11,784	14,730	17,676	19,640	20,622	23,568	24,550	29,460	34,370	39,280	49,100	58,920
	最長	16,291	19,584	24,480	29,376	32,640	34,272	39,168	40,800	48,960	57,120	65,280	81,600	97,920
7.5～11.2倍ズーム TLD 7.5～11.2:1	最短	16,564	19,914	24,946	29,979	33,328	35,003	40,035	41,710	50,092	58,474	66,853	83,620	100,384
	最長	24,674	29,667	37,170	44,673	49,667	52,164	59,667	62,164	74,661	87,158	99,654	124,648	149,642

プロジェクター&レンズタイプ	100	120	150	180	200	210	240	250	300	350	400	500	600
投射画面サイズ(インチ)	100	120	150	180	200	210	240	250	300	350	400	500	600

データ資料 プロジェクター投射距離表

※投影距離はレンズ設計仕様に基づく計算値(理論値)です。※レンズのばらつき等により、最大5%程度の誤差を有する場合があります。

投射画面サイズ (インチ) プロジェクター&レンズタイプ	100	120	150	180	200	210	240	250	300	350	400	500	600
---------------------------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

DLP Projector Panasonic TH-D10000

0.8倍固定短焦点 ET-D75LE 5		1,496	1,813	2,287	2,761	3,077	3,235	3,709	3,867	4,657	—	—	—	—
1.0～1.2倍ズーム ET-D75LE 6	最短	2,014	2,427	3,048	3,669	4,083	4,290	4,911	5,118	6,153	7,188	8,223	10,293	12,363
	最長	2,406	2,902	3,646	4,390	4,886	5,134	5,878	6,126	7,366	8,606	9,846	12,326	14,806
1.5～2.0倍ズーム ET-D75LE 1	最短	2,992	3,608	4,529	5,450	6,064	6,371	7,292	7,599	9,134	10,669	12,204	15,274	18,344
	最長	3,998	4,820	6,050	7,280	8,100	8,510	9,740	10,150	12,200	14,250	16,300	20,400	24,500
2.0～3.0倍ズーム ET-D75LE 2	最短	4,035	4,865	6,101	7,337	8,161	8,573	9,809	10,221	12,281	14,341	16,401	20,521	24,641
	最長	6,067	7,298	9,149	11,000	12,234	12,851	14,702	15,319	18,404	21,489	24,574	30,744	36,914
3.0～5.0倍ズーム ET-D75LE 3	最短	6,077	7,308	9,159	11,010	12,244	12,861	14,712	15,329	18,414	21,499	24,584	30,754	36,924
	最長	10,187	12,250	15,343	18,436	20,498	21,529	24,622	25,653	30,808	35,963	41,118	51,428	61,738
5.0～8.0倍ズーム ET-D75LE 4	最短	10,193	12,256	15,349	18,442	20,504	21,535	24,628	25,659	30,814	35,969	41,124	51,434	61,744
	最長	16,292	19,567	24,484	29,401	32,679	34,318	39,235	40,874	49,069	57,264	65,459	81,849	98,239
7.9～15.0倍ズーム ET-D75LE 8	最短	16,009	19,294	24,214	29,134	32,414	34,054	38,974	40,614	48,814	57,014	65,214	81,614	98,014
	最長	30,358	36,504	45,720	54,936	61,080	64,152	73,368	76,440	91,800	107,160	122,520	153,240	183,960

DLP Projector Panasonic TH-DW10000

0.7倍固定短焦点	ET-D75LE 5		1,496	1,813	2,287	2,761	3,077	3,235	3,709	3,867	4,657	—	—	—	—
0.9～1.1倍ズーム	ET-D75LE 6	最短	2,014	2,427	3,048	3,669	4,083	4,290	4,911	5,118	6,153	7,188	8,223	10,293	12,363
		最長	2,406	2,902	3,646	4,390	4,886	5,134	5,878	6,126	7,366	8,606	9,846	12,326	14,806
1.4～1.8倍ズーム	ET-D75LE 1	最短	2,992	3,608	4,529	5,450	6,064	6,371	7,292	7,599	9,134	10,669	12,204	15,274	18,344
		最長	3,998	4,820	6,050	7,280	8,100	8,510	9,740	10,150	12,200	14,250	16,300	20,400	24,500
1.8～2.8倍ズーム	ET-D75LE 2	最短	4,035	4,865	6,101	7,337	8,161	8,573	9,809	10,221	12,281	14,341	16,401	20,521	24,641
		最長	6,067	7,298	9,149	11,000	12,234	12,851	14,702	15,319	18,404	21,489	24,574	30,744	36,914
2.8～4.6倍ズーム	ET-D75LE 3	最短	6,077	7,308	9,159	11,010	12,244	12,861	14,712	15,329	18,414	21,499	24,584	30,754	36,924
		最長	10,187	12,250	15,343	18,436	20,498	21,529	24,622	25,653	30,808	35,963	41,118	51,428	61,738
4.6～7.4倍ズーム	ET-D75LE 4	最短	10,193	12,256	15,349	18,442	20,504	21,535	24,628	25,659	30,814	35,969	41,124	51,434	61,744
		最長	16,292	19,567	24,484	29,401	32,679	34,318	39,235	40,874	49,069	57,264	65,459	81,849	98,239
7.3～13.8倍ズーム	ET-D75LE 8	最短	16,009	19,294	24,214	29,134	32,414	34,054	38,974	40,614	48,814	57,014	65,214	81,614	98,014
		最長	30,358	36,504	45,720	54,936	61,080	64,152	73,368	76,440	91,800	107,160	122,520	153,240	183,960

データ資料 プロジェクター投射距離表

※投影距離はレンズ設計仕様に基づく計算値(理論値)です。※レンズのばらつき等により、最大5%程度の誤差を有する場合があります。

投射画面サイズ (インチ)		100	120	150	180	200	210	240	250	300	350	400	500	600
プロジェクター&レンズタイプ														
LCD Projector SANYO LP-XF45(S), LP-XF41(S)														
0.8倍固定短焦点 LNS-W03		1,600	1,930	2,430	2,930	3,270	3,430	3,930	4,100	4,930	5,770	6,600	8,270	9,930
2.0～2.65倍ズーム LNS-S02Z	最短	4,000	4,800	6,100	7,400	8,200	8,600	9,900	10,300	12,400	14,500	16,600	20,800	25,000
	最長	5,300	6,400	8,000	9,600	10,700	11,300	12,900	13,500	16,200	18,900	21,700	27,100	32,600
2.6～3.5倍ズーム LNS-S03	最短	5,200	6,300	7,900	9,500	10,600	11,100	12,800	13,300	16,000	18,700	21,400	26,800	32,200
	最長	7,100	8,600	10,700	12,900	14,400	15,100	17,300	18,000	21,600	25,300	28,900	36,100	43,400
3.5～4.55倍ズーム LNS-M01Z	最短	7,000	8,400	10,500	12,600	14,000	14,700	16,800	17,400	20,900	24,400	27,900	34,800	41,800
	最長	9,100	10,900	13,600	16,300	18,100	19,000	21,700	22,600	27,000	31,500	36,000	45,000	54,000
4.5～6.25倍ズーム LNS-T02	最短	9,000	10,800	13,400	16,100	17,800	18,700	21,300	22,200	28,600	31,000	35,400	44,200	53,000
	最長	12,500	15,000	18,700	22,400	24,900	26,100	29,800	31,000	37,200	43,400	49,500	61,900	74,200
7.0倍固定短焦点 LNS-T01Z		14,000	16,800	21,000	25,300	28,100	29,500	33,700	35,100	42,100	49,200	56,200	70,300	84,300

LCD Projector SANYO LP-XP56(S), LP-XP55(S)

0.8倍固定短焦点 LNS-W32			1,630	1,970	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1.3〜1.8倍ズーム LNS-W31A	最短	2,500	3,100	3,800	4,600	5,100	5,400	6,200	6,400	7,700	9,000	10,300	—	—
	最長	3,700	4,400	5,500	6,600	7,400	7,800	8,900	9,200	11,100	13,000	14,800	—	—
1.8〜2.3倍ズーム 標準レンズ	最短	3,600	4,300	5,500	6,600	7,300	7,700	8,800	9,200	11,000	12,800	14,700	—	—
	最長	4,700	5,600	7,100	8,500	9,500	9,900	11,400	11,800	14,200	16,600	19,000	—	—
2.4〜4.3倍ズーム LNS-T31A	最短	4,700	5,600	7,000	8,500	9,400	9,900	11,400	11,800	14,200	16,600	19,000	—	—
	最長	8,500	10,200	12,800	15,400	17,100	18,000	20,500	21,400	25,700	30,000	34,300	—	—
4.2〜5.6倍ズーム LNS-T32	最短	8,400	10,100	12,600	15,100	16,700	17,500	20,000	20,800	25,000	29,100	33,200	—	—
	最長	11,300	13,600	16,900	20,300	22,500	23,700	27,000	28,100	33,700	39,300	44,900	—	—
5.2〜8.7倍ズーム 671MCZ087	最短	10,160	12,190	15,240	18,290	20,320	21,335	—	—	—	—	—	—	—
	最長	16,865	20,235	25,298	30,361	33,731	35,416	—	—	—	—	—	—	—


LCD Projector SANYO LP-XP51(M)

0.8倍固定短焦点 LNS-W32	最短	1,630	1,970	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1.3〜1.8倍ズーム LNS-W31A	最長	2,500	3,100	3,800	4,600	5,100	5,400	6,200	6,400	7,700	9,000	10,300	—	—
	最短	3,700	4,400	5,500	6,600	7,400	7,800	8,900	9,200	11,100	13,000	14,800	—	—
1.8〜2.3倍ズーム 標準レンズ	最長	3,600	4,300	5,500	6,600	7,300	7,700	8,800	9,200	11,000	12,800	14,700	—	—
	最短	4,700	5,600	7,100	8,500	9,500	9,900	11,400	11,800	14,200	16,600	19,000	—	—
2.4〜4.3倍ズーム LNS-T31A	最長	4,700	5,600	7,000	8,500	9,400	9,900	11,400	11,800	14,200	16,600	19,000	—	—
	最短	8,500	10,200	12,800	15,400	17,100	18,000	20,500	21,400	25,700	30,000	34,300	—	—
4.2〜5.6倍ズーム LNS-T32	最長	8,400	10,100	12,600	15,100	16,700	17,500	20,000	20,800	25,000	29,100	33,200	—	—
	最短	11,300	13,600	16,900	20,300	22,500	23,700	27,000	28,100	33,700	39,300	44,900	—	—
5.2〜8.7倍ズーム 671MCZ087	最長	10,160	12,190	15,240	18,290	20,320	21,335	—	—	—	—	—	—	—
	最短	16,865	20,235	25,298	30,361	33,731	35,416	—	—	—	—	—	—	—

プロジェクター&レンズタイプ		100	120	150	180	200	210	240	250	300	350	400	500	600
投射画面サイズ(インチ)														


データ資料 画面サイズ表

■画面サイズ表 1インチ (inch) =2.54センチ (cm)




■比較表

HEIGHT (mm)



HEIGHT (mm)



■サイズ早見表

有効サイズ		NTSC(4:3)		HD(16:9)	
インチ	cm	WIDE (mm)	HEIGHT (mm)	WIDE (mm)	HEIGHT (mm)
10	25.4	203	152	221	125
20	50.8	406	305	443	249
26	66.0	528	396	576	324
30	76.2	610	457	664	374
32	81.3	650	488	708	399
37	94.0	752	564	819	461
40	101.6	813	610	885	498
42	106.7	853	640	930	523
46	116.8	935	701	1,018	573
50	127.0	1,016	762	1,107	623
55	139.7	1,118	838	1,218	685
60	152.4	1,219	914	1,328	747
65	165.1	1,321	991	1,439	809
70	177.8	1,422	1,067	1,549	872
75	190.5	1,524	1,143	1,660	934
80	203.2	1,626	1,219	1,771	996
85	215.9	1,727	1,295	1,882	1,059
90	228.6	1,829	1,372	1,992	1,121
95	241.3	1,930	1,448	2,103	1,183
100	254.0	2,032	1,524	2,214	1,245

*1インチ=2.54cm

有効サイズ		NTSC(4:3)		HD(16:9)	
インチ	cm	WIDE (mm)	HEIGHT (mm)	WIDE (mm)	HEIGHT (mm)
110	279.4	2,235	1,676	2,435	1,370
120	304.8	2,438	1,829	2,656	1,494
130	330.2	2,642	1,981	2,878	1,629
140	355.6	2,845	2,134	3,099	1,743
150	381.0	3,048	2,286	3,320	1,868
160	406.8	3,251	2,438	3,542	1,992
170	431.8	3,454	2,591	3,763	2,117
180	457.2	3,658	2,743	3,984	2,241
190	482.6	3,861	2,896	4,206	2,366
200	508.0	4,064	3,048	4,427	2,490
210	533.4	4,267	3,200	4,648	2,615
220	558.8	4,470	3,353	4,870	2,739
230	584.2	4,674	3,505	5,091	2,864
240	609.6	4,877	3,658	5,312	2,988
250	635.0	5,080	3,810	5,534	3,113
260	660.4	5,283	3,962	5,755	3,237
270	685.8	5,486	4,115	5,976	3,362
280	711.2	5,690	4,267	6,198	3,486
290	736.6	5,893	4,420	6,419	3,611
300	762.0	6,096	4,572	6,641	3,735

Corporate Profile

会社案内

会社概要

社 名 株式会社ジャパンテレビ
設 立 昭和54年2月21日
所 在 地 [本社]
〒102-0084 東京都千代田区二番町1 4番地 日本テレビ麹町ビル西館3階
TEL.03-3234-2980 FAX.03-3234-2960
[汐留営業所]
〒105-0021 東京都港区東新橋1-3-5 久田ビル2階
TEL.03-6215-8531 FAX.03-5568-8911

資 本 金 3,000万円

役 員 取締役会長 岩崎 秋廣
代表取締役社長 池山 浩昭
常務取締役 本木 満
取締役 守田 剛
取締役 城生 隆男
監査役 福山 肇

取引金融機関

三井住友銀行 麹町支店
みずほ銀行 麹町支店
りそな銀行 市ヶ谷支店

事業内容

- ・放送用機器及びモニターテレビ等の映像機器設置及びオペレート
- ・イベントや展示会などの映像表現の企画・運営
- ・放送局への人材派遣 特定労働者派遣事業(届出:特13-01-0556)
- ・共聴配線工事全般

主要取引先

日本テレビ放送網(株)及びグループ関連会社 他放送局
(株)NHKメディアテクノロジー 他制作プロダクション
技術プロダクション 等 (敬称略)

お問い合わせ アクセス

■レンタルに関するお問い合わせ

汐留営業所 〒105 -0021 東京都港区東新橋1 -3-5 久田ビル2F
TEL. **03 -6215 -8531** FAX. **03 -5568 -8911**

電車でのアクセス JR山手線・京浜東北線 新橋駅 烏森口 徒歩2分
都営浅草線 新橋駅 A1出口 徒歩1分
新交通ゆりかもめ 新橋駅 徒歩1分
都営大江戸線・新交通ゆりかもめ 汐留駅 A3出口 徒歩1分

車でのアクセス 首都高銀座線 新橋出口 1分



本 社 〒102 -0084
東京都千代田区二番町14番地
日本テレビ麹町ビル 西館3F
TEL .03 -3234 -2980
FAX .03 -3234 -2960

東京メトロ有楽町線 麹町駅 6番出口 徒歩0分
東京メトロ有楽町線・南北線・市ヶ谷駅 3番出口 徒歩5分
JR総武線 市ヶ谷駅 徒歩5分

